Simply Better Connections

VC180

Convertitore VGA/Audio a HDMI



3 YEAR WARRANTY

Il VC180 è un convertitore da VGA a HDMI che consente di visualizzare i dati provenienti dalla sorgente VGA su uno schermo HDMI con audio di qualità stereo. Utilizza due fonti di alimentazione: la porta VGA o un alimentatore. Il VC180 si alimenta tramite la porta VGA. Ad ogni modo, se il dispositivo sorgente non è in grado di fornire alimentazione, utilizzare l'alimentatore. Il VC180 è un dispositivo compatto, flessibile e facile da installare che non richiede alcun software. È sufficiente realizzare i collegamenti hardware ed è subito pronto.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Caratteristiche

- Converte segnali VGA in uscita HDMI
- Supporta l'ingresso audio stereo analogico
- Qualità video superiore fino a 1080p, WUXGA
- Pulsante posizione dell'immagine: è possibile memorizzare la posizione dell'immagine sullo schermo per ciascuna risoluzione d'uscita
- Supporto multipiattaforma (Windows e Mac)
- Supporta due fonti d'alimentazione: la porta VGA e l'alimentatore (qualora la porta VGA non fornisca sufficiente alimentazione)
- Rilevazione automatica dei segnali d'ingresso video
- Indicatore LED
- Compatibile HDMI
- Compatto e leggero
- Non richiede software: elimina i problemi d'incompatibilità e installazione

Specifiche

Ingresso video	
Interfacce	1 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω
Uscita video	
Interfacce	1 x HDMI tipo A femmina (nero)
Impedenza	100 Ω
Video	
Clock di pixel max.	165 MHz
Risoluzione max.	Fino a 1080p
Audio	
Ingresso	1 x Mini jack stereo femmina (verde)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	DC5V:2.62W:12BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50 ºC
Temperatura di conservazione	-20 - 60 ºC
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.16 kg (0.35 lb)
Dimensioni (L x P x A)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
Lotto scatola	20 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.