

## VE022R

Ricevitore Mini VGA/Audio Cat 5 (1280 x 1024 a 150 m)



Il mini ricevitore A/V Cat 5 VE022R si collega ad un [VE022T](#) per ampliare i segnali fino a 150 m dalla sorgente con un cavo Cat 5e. Con il supporto Hot-Plug, è possibile aggiungere/rimuovere facilmente il ricevitore VE022R al/dal display senza spegnere altri dispositivi. Il mini estensore A/V Cat 5 [VE022](#) è un dispositivo compatto, comodo ed economico da aggiungere alle apparecchiature video/audio.



### Caratteristiche

- Utilizza un cavo Cat 5e per estendere la trasmissione audio e video fino a 150 m
- Qualità video superiore: con risoluzioni dello schermo di 1920 x 1200@60Hz (30 m), 1600 x 1200@60Hz (100 m) e 1280 x 1024@60Hz (150 m)
- Il controllo del guadagno regolabile permette di regolare manualmente la potenza del segnale per compensare la distanza
- Con funzioni audio (mono)
- [Comoda interfaccia di ancoraggio per montare il VE022 sul dispositivo di visualizzazione.](#)
- Elimina la necessità di ingombranti cavi VGA
- Facilità d'installazione

**Specifiche**

Uscita video	
Interfacce	1 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω
Video	
Larghezza di banda max.	300 MHz
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1920 x 1200 a 30 m; 1600 x 1200 a 100 m 1280 x 1024 a 150 m
Audio	
Uscita	1 x Mini jack stereo femmina (verde)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	DC5V:0.95W:4BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.05 kg ( 0.11 lb )
Dimensioni (L x P x A)	3.53 x 7.68 x 2.06 cm (1.39 x 3.02 x 0.81 in.)
Lotto scatola	20 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.