

VE022R

Ricevitore Mini VGA/Audio Cat 5 (1280 x 1024 a 150 m)



Il mini ricevitore A/V Cat 5 VE022R si collega ad un [VE022T](#) per ampliare i segnali fino a 150 m dalla sorgente con un cavo Cat 5e. Con il supporto Hot-Plug, è possibile aggiungere/rimuovere facilmente il ricevitore VE022R al/dal display senza spegnere altri dispositivi. Il mini extender A/V Cat 5 [VE022](#) è un dispositivo compatto, comodo ed economico da aggiungere alle apparecchiature video/audio.

Caratteristiche

- Utilizza un cavo Cat 5e per estendere la trasmissione audio e video fino a 150 m
- Qualità video superiore: con risoluzioni dello schermo di 1920 x 1200@60Hz (30 m), 1600 x 1200@60Hz (100 m) e 1280 x 1024@60Hz (150 m)
- Il controllo del guadagno regolabile permette di regolare manualmente la potenza del segnale per compensare la distanza
- Con funzioni audio (mono)
- [Comoda interfaccia di ancoraggio per montare il VE022 sul dispositivo di visualizzazione.](#)
- Elimina la necessità di ingombranti cavi VGA
- Facilità d'installazione

Specifiche

Uscita video	
Interfacce	1 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω
Video	
Larghezza di banda max.	300 MHz
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1920 x 1200 a 30 m; 1600 x 1200 a 100 m 1280 x 1024 a 150 m
Audio	
Uscita	1 x Mini jack stereo femmina (verde)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	DC5V:0.95W:4BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensioni (L x P x A)	3.53 x 7.68 x 2.06 cm (1.39 x 3.02 x 0.81 in.)
Lotto scatola	20 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.