

## VE560

Amplificatore DVI (1920 x 1200 a 30 m)



L'amplificatore DVI VE560 consente di estendere il raggio di trasmissione DVI di 50 metri senza compromettere la qualità video elevata. Ciò consente di posizionare il computer in un luogo sicuro. Il VE560 offre un kit di montaggio che consente di montarlo facilmente su una parete. Il VE560 è ideale per le applicazioni home theater.




### Caratteristiche

- Un solo dispositivo gestisce l'estensione video digitale e supporta un cavo lungo (cavo 24 AWG) per la trasmissione del segnale digitale.
- Distanza di trasmissione fino a 50m.
- Completamente compatibile con le specifiche DVI.
- Supporta lo standard DDWG per monitor compatibili DVI.
- Supporta l'alta risoluzione: Supporta risoluzioni HDTV da 480p, 720p, 1080i e 1080p oltre a VGA, SVGA, SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200) e WUXGA (1920x1200).
- Conforme HDCP.
- La funzione "Plug and play" facilita l'installazione.
- Design compatto.
- Facilmente collegabile a diversi dispositivi video digitali (p.es. set top box, monitor LCD, proiettori, televisori LCD).
- Supporto multiplatforma: Windows 2000/XP/ [Vista](#), Linux, Mac and SUN.

**Specifiche**

Ingresso video	
Interfacce	1 x DVI-D femmina (bianco)
Uscita video	
Interfacce	1 x DVI-D femmina (bianco)
Video	
Frequenza max. dati	4,95 Gbps (1,65 Gbps per corsia)
Clock di pixel max.	165 MHz
Conformità	Conforme HDCP
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 50 m
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	DC5V:0.86W:4BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.16 kg ( 0.35 lb )
Dimensioni (L x P x A)	9.30 x 5.50 x 2.40 cm (3.66 x 2.17 x 0.94 in.)
Lotto scatola	20 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.