Simply Better Connections

VE800AR

Ricevitore HDMI Cat 5 (1080p a 40 m)



Il ricevitore HDMI VE800AR si collega ad un trasmettitore* per ampliare i segnali fino a 60 m dalla sorgente con un cavo Cat 5e. Il VE800A di ATEN incorpora una nuova tecnologia che consente la trasmissione di segnali A/V su un singolo cavo Cat 5e. La porta DDC è previsto per la capacità di utilizzare EDID del display semplicemente collegando un altro cavo Cat 5e. Il VE800A supporta funzioni HDMI quali 3D e Deep Color per garantire la perfetta esperienza di visione di immagini desiderata.

Trasmettitori compatibili: Splitter HDMI Over Cat 5 a 4 porte VS1804T
Splitter HDMI Over Cat 5 a 8 porte VS1808T

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Caratteristiche

- Estende un'uscita HDMI mediante un singolo cavo Cat 5e
- Estende 1080p di 40 m; estende 1080i (HDTV) di 60 m
- Qualità video superiore – 1920 x 1200, fino a 1080p
- HDMI (3D, Deep Color); compatibile HDCP
- Supporta l'audio Dolby True HD e DTS HD Master
- Switch per la regolazione dell'equalizzazione a 8 segmenti che ottimizza la qualità di visualizzazione
- Compatibile DDC

Specifiche

Uscita video	
Interfacce	1 x HDMI Tipo A femmina (nero)
Impedenza	100 Ω
Distanza max.	3 m (2L-7D03H)
Video	
Frequenza max. dati	6,75 Gbps (2,25 Gbps per linea)
Clock di pixel max.	225 MHz
Conformità	HDMI (3D, Deep Color) compatibile HDCP
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1080p a 40 m; 1080i a 60 m
Uscite audio	
Interfacce	1 x HDMI tipo A femmina (nero)
Audio	
Uscita	1 x HDMI Tipo A femmina (nero)
Connettori	
Alimentazione	1 x jack CC (Nero)
Consumo	DC5V:0.61W:3BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.16 kg (0.35 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.00 x 5.50 x 2.30 cm (3.54 x 2.17 x 0.91 in.)
Lotto scatola	5 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.