

VS194

Splitter DisplayPort 4K a 4 porte



Lo splitter DisplayPort 4K a 4 porte VS194 è la soluzione perfetta per chi deve inviare una sorgente video in alta definizione DisplayPort a due o quattro schermi DisplayPort. VS194 può sia dividere che espandere il segnale audio/video DisplayPort su due o quattro monitor DisplayPort, ideale per applicazioni multi-schermo.

VS194 è compatibile con DisplayPort 1.2a e può supportare risoluzioni fino a 4K a 60 Hz, rendendolo ideale per l'uso con tutti gli schermi DisplayPort in applicazioni home theater, oltre a installazioni aziendali, scolastiche e commerciali.



Caratteristiche

- Connette una sorgente DisplayPort a due o quattro monitor DisplayPort
- Supporta DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3
- Supporta risoluzioni fino a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz
- Supporta la modalità MST/ Estesa e modalità SST/ Divisa*
 - Modalità MST/ Estesa:**
Estende la sorgente video su 4 schermi con una risoluzione massima di 4K.
 - Modalità SST/ Divisa:**
Duplica una singola sorgente video su 4 schermi con una risoluzione massima di 4K per ciascun monitor
- Supporta Linkrate: HBR2 (High Bit Rate 2)

Nota:

* VS194 bypassa la modalità EDID durante la modalità SST e sarà rilevata la risoluzione del monitor collegato alla porta 1.

Specifiche

Uscita video	
Interfacce	4 x DisplayPort femmina (nero)
Ingresso video	
Interfacce	1 x DisplayPort femmina (nero)
Video	
Conformità	DP 1.2a; HDCP 1.3
Risoluzione max.	Fino a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz
Frequenza max. dati	21,6 Gbps (5,4 Gbps per corsia)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	DC5V:3.36W:44BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.33 kg (0.73 lb)
Dimensioni (L x P x A)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Lotto scatola	20 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.