Simply Better Connections

VP2020

Switch per presentazioni wireless 4K

Simply Better Connections

ATEN PresentON™ VP2020 è una soluzione BYOD wireless che consente a chiunque, compresi i visitatori, di condividere facilmente i contenuti da qualsiasi laptop o dispositivo mobile, in modo che i partecipanti possano collaborare attivamente per ottenere flussi di lavoro migliori ed efficienti.

Il VP2020 è dotato di Multi-view e uscita audio, progettati per aumentare la flessibilità di condivisione dei contenuti. Inoltre, è dotato di funzioni touchback USB e di modalità di moderazione, che consentono ai presentatori di controllare facilmente le riunioni. Inoltre, la connettività PoE facilita l'installazione. Si adatta perfettamente sia agli spazi huddle che ai grandi spazi per riunioni ed è sufficientemente flessibile per l'uso aziendale o didattico.

*Le informazioni contenute sono di proprietà di ATEN International Co. LTD o dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati. AirPlay® è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Google Cast™ è un marchio di Google LLC. Tutti gli altri nomi o marchi sono utilizzati solo per descrivere la compatibilità e sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.


Funzione multi-view


Condivisione wireless BYOD

Touchback USB

Modalità moderazione


Uscita audio

Power over Ethernet

Avvio immediato della collaborazione tra più parti

La visualizzazione simultanea di diverse presentazioni provenienti da sorgenti diverse consente ai team di impegnarsi rapidamente in discussioni, brainstorming di idee e aumento della creatività e della collaborazione.

Condivisione wireless BYOD senza limitazioni

Condividi in modalità wireless i contenuti delle presentazioni BYOD con il software ATEN su PC, applicazioni mobili e browser web; compatibile con Airplay* e Google Cast* per una condivisione e una collaborazione illimitate.

Il controllo è dalla tua parte con il Touchback USB

Il Touchback USB permette di controllare i laptop con mouse o touchscreen, consentendo al relatore di prendere il comando delle riunioni e di essere più efficiente senza doversi spostare solo per accedere ai dispositivi.

Gestire i contenuti condivisi con la modalità di moderazione

La modalità di moderazione consente ai presentatori di controllare e gestire facilmente i contenuti condivisi dagli altri partecipanti, compreso il silenziamento, l'interruzione di tutte le condivisioni e la disconnessione di un partecipante.

Contattaci

Richiedi un preventivo per questo prodotto o contatta i nostri esperti di vendita

Richiedi preventivo

Contatto vendite

Flessibile e cristallino: audio a modo tuo

Con un'uscita audio da 3,5 mm per aumentare la flessibilità di utilizzo, non solo l'audio delle riunioni è cristallino, ma può anche essere integrato con il sistema audio per migliorare l'esperienza audiovisiva.

Un'installazione più rapida e facile significa meno problemi

Con PoE, è necessario un solo cavo di rete per l'alimentazione e la trasmissione delle informazioni, eliminando i cablaggi complicati e offrendo flessibilità nella distribuzione dello spazio e rapidità di installazione.

Applicazioni

- Postazioni di lavoro orientate al BYOD per discussioni rapide, brainstorming e condivisione rapida di presentazioni
- Ambienti di lavoro con un'alta prevalenza di lavoro di squadra e di collaborazione interfunzionale tra i reparti
- Discussioni di gruppo con la necessità di condividere presentazioni in modalità simultanea, come ad esempio negli ambienti di apprendimento basato sui problemi (PBL)
- Ambienti di ricerca accademica con la necessità di presentare contemporaneamente diverse fonti di informazione

Confronto tra prodotti

Parla con i nostri esperti

Se preferisci essere contattato da ATEN, compila il modulo e un rappresentante ti contatterà nel più breve tempo possibile

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *

Caratteristiche

Come soluzione BYOD wireless, il VP2020 è uno switch per presentazioni 4K dotato di modulo Wi-Fi e approcci di accesso multipli per la connettività essenziale che una riunione di successo richiede. Consente agli utenti di trasmettere contenuti fino a 4K a 1 schermo abilitato HDMI e 1 schermo abilitato VGA contemporaneamente tramite Wi-Fi dai loro laptop o dispositivi mobili. La connettività wireless supporta tutte le principali piattaforme operative, tra cui Windows, macOS e Android, attraverso l'app ATEN Wireless Presentation Switch dedicata. Inoltre, il VP2020 è compatibile con AirPlay[1], Google Cast[1] e Chrome.

Il VP2020 contiene diverse caratteristiche che lo rendono un terminale di collaborazione perfetto. Il VP2020 consente a un massimo di 8 partecipanti di partecipare rapidamente a una riunione sia in modalità wireless (tramite il VP2020) sia tramite connessione LAN nello stesso ambiente di rete. Grazie alla capacità di visualizzare più sorgenti contemporaneamente, i contenuti possono essere presentati in layout a schermo intero o affiancati. Quando si attiva la proiezione automatica del layout, questo può essere commutato automaticamente ogni volta che viene rilevato un nuovo segnale. Le porte USB-C e USB Tipo-A sono dotate di funzionalità touchback, che consentono di gestire senza problemi una presentazione direttamente da un touchscreen o da un mouse collegato. La modalità di moderazione consente al moderatore di gestire e controllare lo stato di connessione dei partecipanti e i contenuti AV visualizzati.

Tra gli altri punti di forza, l'involucro interamente in metallo conferisce allo Switch per presentazioni un aspetto elegante e ne garantisce la durata. Il supporto della connettività Power over Ethernet (PoE) del VP2020 semplifica l'installazione senza la necessità di un adattatore di alimentazione aggiuntivo. L'integrazione con amplificatori audio o sistemi di mixaggio è facilitata dalla funzionalità di de-embedding audio. Il VP2020 è perfetto per assicurare un lavoro di squadra senza interruzioni in qualsiasi riunione wireless.

- Uno switch per presentazioni BYOD con funzionalità di presentazione wireless
- È possibile trasmettere contenuti fino a 4K a 1 schermo HDMI e 1 schermo VGA contemporaneamente
- Consente la condivisione nativa dei contenuti dagli schermi dei laptop degli utenti tramite l'app ATEN Wireless Presentation Switch disponibile su Windows, macOS e Android
- Compatibile con i sistemi operativi più diffusi, compreso AirPlay [1], Google Cast [1] e Chrome, per la condivisione wireless dei contenuti
- Presentazione Multi-view – possono essere condivise fino a due sorgenti in modalità wireless a schermo intero o affiancate
- Proiezione automatica del layout – il layout di presentazione può essere commutato automaticamente ogni volta che viene rilevato un nuovo segnale
- Connessioni multiple simultanee – consente a un massimo di 8 partecipanti di partecipare rapidamente a una riunione sia in modalità wireless (tramite il VP2020) sia tramite connessione LAN nello stesso ambiente di rete
- Modalità di moderazione – il moderatore può gestire e controllare lo stato di connessione dei membri del team e il contenuto AV visualizzato
- Touchback USB – permette di gestire senza problemi una presentazione direttamente da un touchscreen o da un mouse collegato
- GUI Web per il controllo e la configurazione dello switch per presentazioni
- Supporta la connettività Power over Ethernet (PoE) per un' installazione semplice, senza la necessità di un adattatore di alimentazione aggiuntivo
- De-embedding audio HDMI – consente una facile integrazione con amplificatori o sistemi di mixaggio audio
- Un terminale di collaborazione perfetto che si adatta a qualsiasi applicazione di videoconferenza wireless e apprendimento digitale

*Le informazioni contenute sono di proprietà di ATEN International Co. LTD o dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati. AirPlay® è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Google Cast ™ è un marchio di Google LLC. Tutti gli altri nomi o marchi sono utilizzati solo per descrivere la compatibilità e sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Specifiche

Uscita video	
Interfacce	1 x HDMI Tipo-A femmina (Nero) 1 x VGA (HDB-15) femmina
Distanza max.	HDMI: Fino a 5 m VGA: Fino a 15 m
Video	
Risoluzione max.	HDMI: Fino a 4K a 30 Hz VGA: Fino a 1080p
Audio	
Uscita	Audio stereo: 1 x mini jack stereo femmina (Nero)
Wireless	
Protocollo di autenticazione	Modalità AP: WPA2-PSK Modalità stazione: WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11ac
Banda di frequenza	Dual band commutabile a 2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS non supportati)
Raggiungere	Trasmissione a 20 m in 5 GHz Trasmissione a 30m in 2.4GHz
Connettori	
Porte console	USB 3.0: 1 x USB tipo A femmina (Blu) USB 2.0: 1 x USB tipo A femmina USB-C: 1 x USB tipo C femmina
Alimentazione	1 x Jack DC (Nero)
Switches	
Alimentazione	1 x Pulsante (LED: blu)
Controllo	
Ethernet	1 x RJ-45 femmina (Argento)
Consumo	DC12V:12WBTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0- 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% RH, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0,47 kg (1,04 lb)
Dimensioni (L x P x A)	17,00 x 10,40 x 2,83 cm (6,69 x 4,09 x 1,11 pollici)
Lotto scatola	5 pc
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.