

## VPK104

Pad remoto alloggiamento contatti a 4 tasti



Il VPK104 è pad remoto alloggiamento contatti a 4 tasti progettato per l'uso con lo Switch matrix per presentazioni [VP1420/VP1421](#). Collegando le porte dell'alloggiamento contatti tra il pad remoto e uno switch per presentazioni, il VPK104 può offrire una comoda interfaccia per lo scambio delle sorgenti di ingresso per uno switch per presentazioni video da una piastra montata a parete. Il VPK104 è una soluzione semplice e affidabile, perfetta da utilizzare come interfaccia di controllo in una sala riunioni, classe o sala di lettura.


### Caratteristiche

- Pad di controllo remoto alloggiamento contatti a 4 tasti per Switch matrix per presentazioni ATEN [VP1420/VP1421](#)
- Collegamento semplificato tramite l'alloggiamento contatto; nessuna alimentazione supplementare richiesta
- Connettori a vite prigioniera a 4 poli per rendere più semplice l'installazione
- Indicatori LED per l'indicazione dello stato di selezione della porta
- Tasti incisi per l'indicazione e uso intuitivo della porta

**Specifiche**

Interfacce	
Layout tastierino	4 pulsanti
Controllo	
Uscita contatto	4 x Connettore vite prigioniera, 2 poli
Ingresso LED	4 x Connettore vite prigioniera, 2 poli
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.13 kg ( 0.29 lb )
Dimensioni (L x P x A)	11.63 x 7.06 x 4.78 cm (4.58 x 2.78 x 1.88 in.)
Dimensioni coperchio anteriore (L x L x A)	11.92 x 7.42 x 0.92 cm (4.69 x 2.92 x 0.36 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.