

## VM7804

Scheda ingresso HDMI a 4 porte



La Scheda ingresso HDMI a 4 porte VM7804 offre un modo semplice per indirizzare una delle 4 sorgenti audio/video verso uno dei 4 schermi, in combinazione con uno switch matrix modulare ATEN.

La VM7804 supporta inoltre l'audio HDMI estratto e l'audio stereo integrato.



### Caratteristiche

- Qualità video superiore - risoluzione HDTV di 480p, 720p, 1080i e 1080p (1920 x 1080)
- HDMI (3D, Deep color); compatibile HDCP 1.4
- Supporto per Consumer Electronics Control (CEC)
- EDID Expert, seleziona le impostazioni EDID ottimali per un'accensione senza problemi e qualità elevata della visualizzazione
- Procedure guidata EDID integrata - offre una modalità semplice per le impostazioni EDID personalizzate
- Design hot-swap per l'integrazione senza problemi di schede I/O
- Audio attivo, è possibile estrarre l'audio HDMI e integrare l'audio stereo

### Specifiche

Ingresso video	
Interfacce	4 x HDMI di tipo A femmina (nero)
Impedenza	100 Ω
Distanza max.	Fino a 5 m
Uscita video	
Interfacce	4 x HDMI tipo A femmina (nero)
Impedenza	100 Ω
Video	

Frequenza max. dati	6,75 Gbps (2,25 Gbps per corsia)
Clock di pixel max.	225 MHz
Conformità	HDMI (3D, Deep Color) Compatibile HDCP 1.4 Consumer Electronics Control (CEC)
Risoluzione max.	Fino a 1920 x 1080
Distanza max.	15 m
Audio	
Ingresso	4 x Connettore vite prigioniera, 5 poli *Tipo di segnale audio: stereo, bilanciato/non bilanciato.
Alimentazione	Consumo: 7W
Consumo	7W:33BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.58 kg ( 1.28 lb )
Dimensioni (L x P x A)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Lotto scatola	2 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.