Simply Better Connections

VS291

Switch VGA 2-porte

Il VS291 è uno switch video a 2 porte che consente a 2 computer di visualizzare le relative uscite video su un unico monitor. In tal modo gli utenti non dovranno acquistare un monitor per ciascun computer.

Caratteristiche

- Visualizza il segnale video di due computer su un unico monitor o proiettore
- Selezione del computer tramite pulsante.
- Commutazione elettronica per una maggiore affidabilità e durata.
- Installazione facile: non è richiesto alcun software.
- Trasmissione a lunga distanza fino a 10m.
- Video ad alta risoluzione: fino a 1920x1440.
- Compatibile DDC, DDC2, DDC2B.
- Supporta monitor VGA, XGA, SVGA, UXGA e Multisync
- Sistemi operativi supportati: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac e Sun.

Specifiche

Ingresso video	
Interfacce	2 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω
Distanza max.	1,8 m
Uscita video	
Interfacce	1 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω
Distanza max.	10 m
Video	
Larghezza di banda max.	150 MHz
Risoluzione max.	Fino a 1920 x 1440
Distanza max.	Fino a 10 m
Alimentazione	Connettore: 1 x Connettore CC Consumo: 9 V CC, 0,9 W
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica / Metallo
Peso	0.15 kg (0.33 lb)
Dimensioni (L x P x A)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Lotto scatola	20 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.