

2L-7D20H

Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet – 20 m



Il cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet di ATEN offre un'interfaccia avanzata tutta digitale sia per i segnali audio che video. I nostri cavi presentano cavi in rame di alta qualità per resistere alle interferenze per migliorare la nitidezza delle immagini. Offriamo un cavo HDMI della lunghezza da 1 a 20 metri con risoluzioni fino a 4K (4096 x 2160 a 30 Hz).



Caratteristiche

- Qualità video superiore:
 - fino a 4K (4096 x 2160 a 30 Hz)
- Funzionalità canale Ethernet HDMI: canale dati dedicato aggiuntivo che supporta una connessione di rete*
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatibile HDCP 2.2
- Connettori dorati per trasmissioni affidabili
- Lunghezza disponibile da 1 a 20 m
- Conforme RoHS
- Raggio di piegatura a 90°**

Nota:


* Funzione disponibile solo se i dispositivi collegati sono dotati di Canale Ethernet HDMI

** 100 oscillazioni con angolo compreso tra +/- 90 gradi, a una frequenza di 13 volte al minuto

Specifiche

Risoluzione video	Fino a 4096X2160 a 30 Hz
Proprietà fisiche	
Lunghezza del cavo	20 m
Colore cavi	Nero
Dimensioni esterne cavo	10,0+-0,2 mm
Calibro conduttore	26 AWG
Materiale conduttore	Rame stagnato
Placcatura connettore	Dorato
Tipo di connettore	HDMI (19 pin) maschio-maschio
Tipo di cavo schermato	Lamina in alluminio
Tipo rivestimento cavo	PVC
Ambiente	
Temperatura di esercizio	80°C
Intervallo	UL VW-1 (Velocità propagazione fiamma), CSA
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.