

KA9250

Extender console PS/2 VGA (modulo console per KH0116)



Il modulo extender KVM KA9250 consente all'utente della console KVM (tastiera, video, mouse) di gestire i server in un'installazione switch KVM [KH0116](#) con alta densità di porte fino a 150m di distanza. Il modulo KA9250 si connette alla porta RJ-45 della console remota [KH0116](#) tramite un cavo standard Cat 5 per un'installazione semplice e affidabile. In caso di presenza di console sia locale sia remota, entrambe possono accedere allo switch KVM.

Il dispositivo è anche dotato di ASIC personalizzato per garantire la massima affidabilità e compatibilità. È anche in grado di rilevare la distanza dal [KH0116](#) e regolare automaticamente il guadagno per compensare. Controllo dello switch KVM da una distanza di 150m prolungando la distanza dalla console KVM con un extender KVM KA9250.


Caratteristiche

- Chip ASIC in dotazione per maggiore affidabilità e compatibilità
- Cavo Cat5 per collegare le unità locali e remote al [KH0116](#) fino a 150m di distanza
- Alta risoluzione video fino a 1280 x 1024 (SXGA)
- Supporta monitor VGA, SVGA e multisync
- Controllo guadagno automatico: regola la potenza del segnale per compensare la distanza.
- Supporto multipiattaforma Windows 2000/XP/[Vista](#).

Specifiche

Connettori	
Collegamento	1 x RJ-45 femmina (nero)
Computer	1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde) 1 x HDB-15 femmina (blu)
LED	
Online	1 (verde)
Alimentazione	1 (arancio)
Video	1280 x 1024
Lunghezza del cavo	150m
Consumo	9 V CA 4,0 W (massimo)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 ~50°C
Temperatura di conservazione	-20 ~60°C
Umidità	0 ~ 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.22 kg
Dimensioni (L x P x A)	10.10 x 8.68 x 3.88 cm
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.