

## KA7140

Adattatore console seriale



Il cavo adattatore KVM seriale Altusen collegato al dispositivo KVM consente di controllare dispositivi seriali attraverso le relative porte. L'adattatore è leggero e compatto, ideale per per i server installati in rack o desktop.



### Caratteristiche

- Collegamento a caldo: si possono aggiungere e rimuovere computer senza dover spegnere lo switch
- Supporto VT100
- Supporto per la trasmissione del segnale fino a 300m
- Aggiornamenti del firmware a vita
- Il modulo CPU è progettato per la conversione automatica in modo da consentire combinazioni d'interfaccia flessibili (PS/2, USB) e controllare computer di tutti i tipi (seriali)
- Dimensioni compatte

**Specifiche**

Connettori	
Collegamento	1 x RJ-45 femmina
Computer	1 x Femmina DB-9
Alimentazione	1 x USB mini di tipo B femmina (nero)
Interruttori	
Aggiornamento firmware	1 x A scorrimento
LED	
Online	1 (verde)
Alimentazione	1 (arancio)
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.09 kg ( 0.2 lb )
Dimensioni (L x P x A)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.