

KA7188

Cavo adattatore KVM per Virtual media USB HDMI (supporto per lettore Smart Card e disassemblatore audio)



Il cavo adattatore KVM KA7188 connette uno switch KVM alle porte video HDMI e USB di un computer di destinazione.* Il KA7188 supporta l'uscita HDMI e offre due prese USB per la connessione a un computer di destinazione di tastiera/mouse, Virtual media, o lettore Smart Card/CAC.**

Il KA7188 supporta un disassemblatore audio, che estrae l'audio da un segnale HDMI. Funzioni più avanzate del KA7188 includono il design dalle dimensioni ridotte e leggero, oltre a una maggiore compensazione del segnale e tecnologie di correzione della distorsione per una qualità video superiore.

Nota:

*Entrambi i connettori USB devono essere collegati alle porte USB sul computer di destinazione per consentire al KA7188 di ricevere alimentazione a sufficienza.

**Consultare la pagina web dell'Elenco compatibilità del cavo adattatore KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) per ulteriori informazioni sugli switch KVM compatibili.



Caratteristiche

- Connette uno switch KVM alle porte video HDMI e USB di un computer di destinazione*
- Supporta un disassemblatore audio
- Compensazione automatica del segnale (ASC), nessuna impostazione di switch DIP per diverse distanze
- Emulazione di tastiera e mouse – mantenere operativo il server quando è disconnesso dalla porta KVM dello switch o viene ricollegato a una porta KVM diversa
- Supporto Virtual media**
- Supporto per lettore Smart Card / CAC**
- Qualità video superiore - supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 (blanking ridotto)***
- ASIC integrato per una maggiore affidabilità e compatibilità
- Dimensioni compatte
- Firmware aggiornabile

Nota:

*Entrambi i connettori USB devono essere collegati alle porte USB sul computer di destinazione per consentire al KA7188 di ricevere alimentazione a sufficienza.

**Consultare la pagina web dell'Elenco compatibilità del cavo adattatore KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) per ulteriori informazioni sugli switch KVM compatibili.

***La risoluzione massima può variare in base alla distanza di trasmissione. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine prodotto degli switch KVM collegati.

Specifiche

Connettori	
Collegamento	1 x RJ-45 femmina
Computer	2 x USB di tipo A maschio 1 x HDMI maschio
LED	
Collegamento	1 (verde)
Alimentazione	1 (arancione)
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.