

RCMMS

Software di monitoraggio e controllo remoto



L'RCMMS ATEN è un software di gestione basato su Windows che fornisce un comodo accesso, monitoraggio e controllo personalizzabile da un solo punto a più dispositivi RCM all'interno di una rete. Consolidando tutti i tipi di dispositivi RCM, come gli extender KVM over IP (ad esempio RCMDVI00AT) e gli switch KVM over IP a porta singola (ad esempio [RCMVG101](#)) e multiporta (ad esempio RCM416), l'RCMMS soddisfa le esigenze degli amministratori nella gestione centralizzata delle infrastrutture IT nelle linee di produzione, anche in ambienti isolati e protetti.

Con visualizzatore WinClient e modalità anteprima multipla, l'RCMMS permette agli operatori di monitorare in modo facile fino a 25 porte di dispositivi simultaneamente in single view 5x5 e fornisce un accesso remoto istantaneo a qualsiasi PC/workstation specifica in base alle necessità. Inoltre, le sue funzioni di raggruppamento modalità anteprima multipla e single sign-on permettono la gestione consolidata di tutti i dispositivi RCM ATEN per un funzionamento facile e comodo.

L'RCMMS implementa diagrammi di flusso visualizzati che consentono agli utenti di impostare script RPA (Robotic Process Automation) avanzati che possono essere eseguiti con facilità secondo un programma specifico. Fornisce impostazioni di immagini flessibili adatte a una varietà di applicazioni, nonché l'accesso al visualizzatore a comparsa e di ingrandimento su uno schermo dedicato con un doppio clic durante il monitoraggio, consentendo agli operatori di affrontare prontamente qualsiasi caso urgente.

Con l'aiuto dell'RCMMS, gli operatori di vari settori saranno in grado di rispondere immediatamente e risolvere qualsiasi problema all'interno delle linee di produzione in modo efficace, assicurando il pieno controllo. L'RCMMS è una soluzione software di gestione eccezionale per linee di produzione ad alta tecnologia che richiedono una gestione durevole e affidabile dei server over-IP.


Caratteristiche

- Raggruppamento modalità anteprima multipla e dispositivi per una gestione facile e comoda
- Single sign-on per consolidare la gestione di tutti i dispositivi RCM ATEN
- Autenticazione server AD per una comoda gestione degli account
- Diagrammi di flusso RPA visualizzati – consentono agli utenti di impostare script RPA avanzati che possono essere eseguiti secondo un programma specifico
- Impostazione di immagini flessibile per varie applicazioni onnicomprensive
- Accesso remoto istantaneo alle porte dei dispositivi RCM con un doppio clic per la gestione delle emergenze tramite il visualizzatore WinClient
- Layout della modalità anteprima multipla personalizzabile per un massimo monitoraggio simultaneo di 25 (5x5) porte
- Supporta la pre-visualizzazione a schermo intero e il visualizzatore WinClient in dimensioni massime
- Notifica degli eventi e allarme del pulsante della Scatola di controllo dell'accesso
- Registri log per un facile monitoraggio – in grado di memorizzare i registri del sistema RCMMS. Ciò permette agli operatori di analizzare l'usabilità passata e pianificare le future ottimizzazioni
- Supporta fino a 10 opzioni di lingua
- Tema e logo personalizzati per i clienti OEM, nonché impostazioni personalizzabili per soddisfare le esigenze dei clienti e le diverse applicazioni
- Esportazione/importazione di tutte le impostazioni dell'RCMMS, compreso l'elenco dei gruppi di dispositivi per una facile implementazione
- Due tipi di account utente configurabili per una facile gestione – Amministratore e utente. Gli amministratori hanno pieno accesso e diritti di configurazione per l'RCMMS e tutti i dispositivi e le porte RCM aggiunti, mentre gli utenti hanno accesso e diritti di configurazione solo per i dispositivi e le porte RCM per cui sono autorizzati
- Indicazione dello stato dei dispositivi e delle porte – supporta fino a 5 tipi di stato dei dispositivi, indicati da icone per identificare facilmente a colpo d'occhio lo stato di connessione di tutti i dispositivi e tutte le porte

Specifiche

Licenza	
License Options	RCMMS001BAO (licenza RCMMS versione base per 1 porta) RCMMS001AAO (licenza RCMMS versione avanzata per 1 porta)
Visualizzatore	WinClient Modalità anteprima multipla (fino a 5x5)
Apparecchiature compatibili	
Switch KVM over IP	RCM101A/RCMDVI101/RCMVGA101/RCMDP101U/RCMHD101U RCM416A/RCM816A/RCM416VA/RCM432VA/RCM464VA RCMDVI00AT/RCMDVI40AT/RCMDVI00BT/RCMDVI40BT/RCMDVI50T
Autenticazione e autorizzazione	Autenticazione e gestione dell'account utente locale (amministratore e utente normale) Archiviazione dati protetta da crittografia AES-256
Notifica	Messaggi di sistema
Pianificazione attività	Esportazione/importazione database e backup/ripristino della configurazione (.db) Esportazione/importazione account utente (.xlsx) Esportazione/importazione elenchi di dispositivi (.dev) Esportazione registri (.log)
Registri	Registri di sistema Registri del dispositivo
Sistemi operativi supportati	Windows 7 o superiore
Supporto multilingue	English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어, Française, Español, Português, Deutsch, Русский.
Requisiti hardware minimi	CPU: CPU Intel® Core™ i5 o superiore Memoria: 8 GB o superiore Disco rigido: RCMMS occupa circa 400 MB Ethernet: Giga LAN consigliata

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.