

CS72U

Switch KVM USB VGA/Audio 2-porte



Lo switch KVM USB CS72U a 2 porte è un'unità di controllo da scrivania che consente agli utenti di accedere a due computer da una singola console KVM (tastiera, mouse, audio e monitor VGA).

Con questo dispositivo è possibile accedere comodamente ai computer premendo i pulsanti di commutazione della porta, situati sul pannello anteriore del dispositivo.

L'installazione è semplice e rapida: è sufficiente collegare i cavi alle relative porte. Non ci sono software da configurare, procedure d'installazione o problemi d'incompatibilità. Poiché il CS72U intercetta direttamente l'input da tastiera, funziona con diverse piattaforme.


Caratteristiche

- Una console VGA controlla due computer con interfaccia USB e VGA
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore
- Supporto multipiattaforma: Windows, Linux e Mac
- Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- Qualità video superiore: 2048 x 1536; DDC2B
- Supporta il collegamento USB a caldo
- Alimentato da bus

Specifiche

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Pulsante
Connettori	
Porte console	2 x USB di tipo A femmina (nero) 1 x HDB-15 femmina (blu) 1 x Connettore stereo mini femmina (rosa) 1 x Connettore stereo mini femmina (verde)
Porte KVM	2 x SPHD-18 femmina (verde)
Alimentazione	1 x Connettore CC 5V (ricambio)
LED	
Online	2 (arancio)
Selezionato	2 (verde)
Switches	
Selezionato	2 x pulsanti
Video	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Consumo	DC5V:0.142W:5BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.45 kg (0.99 lb)
Dimensioni (L x P x A)	13.00 x 7.65 x 4.40 cm (5.12 x 3.01 x 1.73 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.