Simply Better Connections

CS84A

Switch KVM PS/2 VGA 4-porte



Il CS84A è uno switch KVM con porte PS/2 incorporate sul pannello anteriore e posteriore. Può controllare 4 server da una singola console e consente di passare da un computer all'altro tramite i pulsanti sul pannello anteriore dello switch oppure i tasti di scelta rapida sulla tastiera. Il modo più semplice e comodo per gestire più computer.

Caratteristiche

- Una console PS/2 controlla 4 computer
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore e tasti di scelta rapida
- Qualità video superiore: fino a 1920 x 1440; DDC2B
- Supporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse e IBM Scrollpoint Mouse
- Case compatto in metallo, robusto e durevole
- Emulazione di mouse e tastiera per un avvio senza errori
- Funzione di commutazione automatica per monitorare il funzionamento dei computer
- Alimentato da bus
- SO supportati: Windows 2000/XP/Windows Vista, Linux, Mac e FreeBSD

Specifiche

Collegamenti del computer	4
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante
Connettori	
Porte console	1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x HDB-15 femmina (blu) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde)
Porte KVM	4 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 4 x HDB-15 maschio (blu) 4 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde)
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
Switches	
Porte	4 x Pulsante
LED	
Online	4 (arancio)
Selezionato	4 (verde)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2
Video	1920 x 1440; DDC2B
Intervallo di scansione	5 secondi
Consumo	DC9V:0.3W:6BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0°~50°C
Temperatura di conservazione	-20°~60°C
Umidità	0 ~ 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.78 kg (1.72 lb)
Dimensioni (L x P x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.