

UH3236

Mini dock multiporta USB-C con pass-through dell'alimentazione



Gioco mobile senza ritardi Con monitor, tastiera e mouse

UH3236 USB-C
Mini dock multiporta



Creare un ambiente di gioco simile al PC con uno smartphone

Grazie alla compatibilità con Android, è possibile collegare lo smartphone a un display esterno con un grande schermo, una tastiera completa e un mouse e allo stesso tempo caricare e accedere a una rete Ethernet veloce.* Il telefono Android può essere trasformato in un ambiente completo simile a un PC per un'eccezionale esperienza di gioco mediante un singolo cavo USB-C con una connessione reattiva.

*Compatibile con gli smartphone presentati nel 2018 o successivi che dispongono di uscita video (modalità DP ALT mode) tramite USB-C.



Espansione per mouse e tastiera

Le due porte USB-A offrono l'espansione per mouse, tastiera, o altri dispositivi USB compatibili.* Assicurarsi di aver collegato tutto per ridurre la latenza e garantire il tempo di reazione.

*Un app Android di mappatura chiave di terze parti, ad esempio Octopus, è necessaria per usare la tastiera e il mouse durante il gioco.

Il ping ottimale per vincere

Mentre si gioca il tempo è tutto. I nuovi telefoni possono connettersi a una connessione Ethernet cablata veloce per ottenere un velocità ping ottimale e un vantaggio sull'avversario.



Giocare su un grande schermo

Usare la porta HDMI o VGA con visualizzazione in FHD per il collegamento a una TV o proiettore.* Con un grande schermo è possibile essere più reattivi e precisi durante il puntamento migliorando l'esperienza di gioco.

*Supporta solo il mirroring schermo Android. Non supporta la modalità Samsung DeX.





Caricare il telefono mentre si gioca

L'alimentazione USB-C a 60W offre il pass-through che consente di mantenere carico il telefono mentre durante una battaglia intensa con gli avversari. Non è più necessario preoccuparsi della situazione della batteria, Ci si concentra solo sulla vittoria.*

*Per caricare rapidamente il telefono mentre si gioca, si consiglia di usare un caricatore USB-C con uscita di alimentazione superiore a 35W.



Caratteristiche

UH3236 consente di connettere un computer dotato di USB-C a fino a 5 porte periferiche che includono: USB 2.0 Tipo A, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, Gigabit LAN, HDMI, e VGA, mediante un singolo cavo USB-C. L'UH3236 indirizza il video da un computer do origine a un monitor 4K HDMI (3840 x 2160 a 30 Hz) o VGA (1920 x 1200 a 60 Hz) tramite un singolo cavo.

Questa dock offre una porta USB 3.2 Gen 1 Tipo A per trasferimenti dei dati ad alta velocità a 5 Gbps e una porta USB 2.0 Tipo A per l'uso di tastiera e mouse. L'UH3236 supporta inoltre il pass-through dell'alimentazione USB-C fino a 60 W, in questo modo è possibile alimentare i laptop mediante un alimentatore USB-C con specifiche di profilo PD da 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V.

Con l'UH3236, gli utenti possono risparmiare spazio sul disco ed espandere i dispositivi connettività, crea inoltre un ambiente desktop personalizzato. Questa dock potente e versatile offre una soluzione portatile perfetta per il collegamento di più sorgenti a un computer dotato di USB-C.

- Connette fino a 5 dispositivi al laptop mediante un solo cavo USB-C
- Supporta le risoluzioni 4K HDMI (3840 x 2160 a 30Hz) o VGA (1920 x 1200 a 60Hz)
- Supporta USB Power Delivery 3.0 fino a 60 W per la ricarica del laptop mediante un alimentatore USB-C, i profili di alimentazione includono: 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V**
- Porta Gigabit Ethernet
- Plug & Play: nessun driver necessario
- Funziona con tutti i principali sistemi operativi: Windows®, OS X®, e Android***
- Compatibile con Thunderbolt 3 (USB-C)

* Con processore Intel Core di 7a generazione (Kaby Lake) e superiore. Per usare l'uscita video mediante una porta USB-C, deve supportare la modalità DP Alt.

**Il tempo di carica totale può variare in base alle specifiche dell'alimentatore USB-C collegato all'UH3236.


*** Supporta l'uscita video iPad Pro, una tastiera USB e la modalità mirror Android (Compatibile con gli smartphone presentati nel 2018 o successivi che dispongono di uscita video superiore a USB-C con Modalità DP Alt)

Specifiche

Collegamenti del computer	1
Lunghezza del cavo	35 cm
Connettori	
Computer	1 x USB-C maschio (nero)
Dispositivo	1 x USB 2.0 di tipo A femmina (nero) 1 x USB 3.1 Gen1 di tipo A femmina (blu)
Uscita video	1 x HDMI femmina (nero) 1 x VGA femmina (nero)
Porte LAN	1 x Gigabit Ethernet femmina (nero)
Alimentazione	1 x USB-C femmina Supporto Power Delivery 3.0 per la ricarica di laptop fino a 60 W, i profili di alimentazione includono 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V (adattatore di alimentazione USB-C aggiuntivo necessario)* * Per la ricarica dei dispositivi, si raccomanda un adattatore di alimentazione USB-C PD a porta singola certificato LPS (Limited Power Source) con una potenza superiore a 65 Watt. * Il requisito minimo di alimentazione del sistema per l'uscita video e le funzioni USB di base deve essere di almeno 5 V, 12,5 W.
Risoluzione video	Visualizzazione singola: * HDMI - 3840 x 2160 a 30 o VGA - 1920 x 1200 a 60 *Con processore Intel Core di 7a generazione (Kaby Lake) e superiore. Altre info sulla generazione di CPU su: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Per usare l'uscita video mediante una porta USB-C, il dispositivo deve supportare la modalità DP Alt.

Consumo	DC5V:12.5W:56BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Requisiti di sistema	Windows 10 e superiore, computer abilitato a USB-C con DP Alt Mode* * Con processore Intel Core di settima generazione (Kaby-Lake) e superiore. Maggiori informazioni sulla generazione di CPU disponibili al link: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 e superiore, computer abilitato per USB-C Android 8.0 e successivi, smartphone abilitato a USB-C con DP Alt Mode** **Solo Samsung e Huawei supportano il funzionamento tipo PC. Gli altri supportano solo la modalità mirror. iPadOS 13.1 e superiore, iPad Pro (USB-C)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.08 kg (0.18 lb)
Dimensioni (L x P x A)	14.00 x 5.50 x 1.60 cm (5.51 x 2.17 x 0.63 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.