

CS533

Tap (USB a switch Bluetooth KM)



Il CS533 è un'unità di controllo che consente l'accesso a un computer e due dispositivi Bluetooth da una tastiera e un mouse USB.

Il CS533 converte l'input di normali tastiere e mouse USB in segnali Bluetooth. In questo modo, è possibile condividere facilmente tastiera e mouse tra computer e dispositivi conformi HID Bluetooth*. Il CS533 offre una comoda soluzione per utilizzare la tastiera del computer fisso con lo smartphone o il tablet*.

- Per utilizzare un mouse e una tastiera USB su due dispositivi compatibili HID Bluetooth e un PC
- Per passare dal PC ai dispositivi Bluetooth utilizzando i tasti di scelta rapida
- Supporta tastiere e mouse multimediali sia con che senza fili
- Supporta la mappatura dei tasti multimediali iOS dalla tastiera PC e Mac via Bluetooth
- Alloggiamento del dispositivo regolabile per un facile posizionamento di smartphone e tablet
- Alimentazione via USB

* La compatibilità dipende dal supporto del profilo HID da parte dello smartphone o del tablet

Caratteristiche

- Consente di utilizzare mouse e tastiera USB* tra un PC e 2 dispositivi Bluetooth
- Commutazione rapida tra computer e dispositivi Bluetooth tramite tasto di scelta rapida
- Supporta la mappatura dei tasti multimediali iOS da tastiera PC e Mac via Bluetooth
- Supporta tastiere senza fili e multifunzione
- Supporto ed emulazione tastiere Mac**
- Pass-thru tastiera/mouse USB che supporta: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac e Linux
- Segnali Bluetooth che supportano: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS X e iOS
- Alimentazione via USB
- Firmware aggiornabile
- Non è necessario un software

*Il mouse non funziona con iOS e alcuni dispositivi Bluetooth.

** Emulazione delle tastiere Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.

**Le tastiere Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

Specifiche

Connessioni PC / Bluetooth	1/2
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida
Connettori	
Tastiera	1 x USB di tipo A femmina (bianco)
Mouse	1 x USB di tipo A femmina (bianco)
Alimentazione	1 x USB di tipo A maschio (bianco)
Lunghezza del cavo	
Computer	1,8 m
LED	
Bluetooth selezionato	2 (blu)
Emulazione	USB Bluetooth V2.1, Classe 2
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 – 50°C
Temperatura di conservazione	-20 – 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.12 kg (0.26 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.20 x 7.80 x 2.46 cm (3.62 x 3.07 x 0.97 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.