

AF142

ParaHub



L'AF142 è uno switch FIFO per condividere stampanti e dati come ad esempio una stampante tra 2 computer. Supporta inoltre il funzionamento a 2 vie, ossia da 1 PC verso 2 stampanti, e consente agli utenti di trasferire file ad altri PC senza ulteriori cavi di collegamento.

Caratteristiche

- Condivide periferiche tra i computer.
- Funzionamento reversibile da 1 in 2 uscite oppure 2 in 1 uscita.
- Trasferisce file fra i computer.
- Supporta la modalità nibble IEEE-1284
- Gestione dei lavori di stampa in ordine di arrivo.
- Supporta la modalità broadcast.
- Selezione delle porte tramite pulsante e software.
- Funzionamento senza alimentazione.
- Compatibile HP Laser Jet, Canon, Epson e NEC.
- Sistemi operativi supportati: Windows 2000, Windows XP

Specifiche

Connettori	3 x Femmina DB-25
LED	
Attività stampante	2 (rosso)
Seleziona porta	
Ingresso	(2 > 1) Selezione PC automatica / manuale
Uscita	(1 > 2) Selezione stampante software / manuale
Arbitraggio ingresso	Primo arrivato, primo servito (2 > 1)
Trasferimento file	Sì (2 > 1)
Broadcast	Sì (1 > 2)
Selezione timeout	15, 45 secondi (2 > 1)
Consumo	9 V CC, 0,9 W (massimo)
Portata del segnale	6 m (massimo)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 ~ 50°C
Temperatura di conservazione	-20 ~ 60°C
Umidità	0 ~ 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.