Simply Better Connections

UC3020

CAMLIVE™ (Acquisizione video UVC da HDMI a USB-C)



Simply Better Connections

Collegare e trasmettere.

Trasmissione e registrazione non sono mai state più semplici.






Configurazione per lo streaming in pochi secondi

Progettato per il plug and play, CAMLIVE™ è in grado di convertire immediatamente la fotocamera esistente in una webcam, per poterla utilizzare con qualsiasi applicazione e piattaforma, come ad esempio un software di editing video, Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook, e Skype. Non importa se si sta giocando, rivedendo, unboxing, o mostrando, visualizzando dal vivo, CAMLIVE™ richiede una semplice connessione in pochi secondi.


Fotopro



Portare la qualità dei contenuti a un nuovo livello

Non tutti i video 1080 P sono creati allo stesso modo! Con CAMLIVE™, è sufficiente montare una reflex digitale, videocamera o action camera per visualizzare strabilianti video in alta qualità sui sistemi Windows e Mac a 1080 P a 60 fps, molto meglio rispetto a una webcam 1080 P. Streaming dall'aspetto più professionale e creare contenuti eccellenti per attirare più follower e iscritti.

Semplificare il flusso di lavoro

CAMLIVE™ rende semplici le produzioni complesse. Tutti i filmati sono registrati in tempo reale e salvati direttamente sul disco rigido senza limitazioni di tempo. È possibile conservare la capacità di memoria e concentrarsi su ciò in cui si è bravi: giocare, chattare o divertirsi.


Scene Transitions
Fade
Duration 300ms
Controls
Start Streaming
Start Recording
Studio Mode
Settings
Exit
LIVE: 00:00:00
REC: 00:00:00
CPU: 0.7%, 30.00 fps



Diverse sorgenti video HDMI e supporto USB

Sia che si desideri filmare da una reflex digitale, videocamera o action cam, è disponibile il supporto multipiattaforma per un'ampia varietà di sorgenti HDMI. La velocità di trasferimento dei dati USB 3.1 Tipo C garantisce un trasferimento dei segnali senza latenza e problemi. I connettori USB-C possono essere anche collegati capovolti per una maggiore comodità. L'adattatore UAB-A incluso consente inoltre di espandere la compatibilità a qualsiasi PC o computer portatile usando la USB3.0.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Caratteristiche

"CAMLIVE" è un dispositivo di acquisizione video UVC HDMI che trasmette video HDMI non crittografati a un laptop o smartphone USB-C/Thunderbolt 3 (o USB-A con adattatore incluso). 'È conforme con le specifiche USB 3.2 Tipo C più recenti.

CAMLIVE è progettato per essere Plug & Play. Il supporto standard UVC e UAC integrato consente l'uso del sistema senza dover installare i driver e, allo stesso tempo, offre strabilianti video in alta qualità su sistemi Windows e Mac a 1080/60 fps. La trasmissione dei dati RAW acquisiti consente di eseguire la modifica video o lo streaming live con diversi software/piattaforme di modifica video di terze parti: Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook, per citarne alcuni.

Grazie al design elegante e sottile, CAMLIVE offre un'esperienza di modifica video/streaming live di qualità elevata con stile sia a lavoro che in giro.

- Acquisisce i segnali video HDMI non crittografati da videocamere o DSLR fino a 1080 P a 60*
- Supporta lo streaming video live, trasmissione web e conferenze video
- Compatibile con i software di streaming più noti, come OBS, Xsplit, YouTube, Facebook e Twitch
- Plug & Play: supporta UVC/UAC v1.1
- Compatibile con lo standard USB 3.2 Gen1 Tipo C
- Funziona con tutti i principali sistemi operativi: Windows®, OS X® e Android®


*CAMLIVE non può visualizzare o acquisire i contenuti HDCP protetti

Specifiche

Connettori	
Ingresso video	1 x HDMI di tipo A femmina (nero)
Porta USB	USB 3.2 Gen1 Tipo C maschio (bianco) (Pacchetto adattatore da USB-C a USB-A incluso, nero)
Ingresso video	
Conformità	HDMI 1.4b, fino a 1080p a 60 (non-HDCP)
Risoluzione video	Ingressi video: supporto per 1080p60, 720p60, 480p60, HDMI 1.4b (non crittografato)
Campionamento audio	Audio PCM a 16-bit, 44,1 KHz e 48 KHz
Spazio colore	YUV2, RGB
Uscita	Streaming video UVC 1080p, 720p60 e 480p60 non compresso con audio UAC (Lo streaming video non compresso è disponibile solo con la connessione USB 3.1)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Requisiti hardware minimi	PC/Mac: CPU: Intel® i3 Dual Core 2,8 GHz o superiore RAM: 4 GB o più Una interfaccia USB-C o USB-A Smartphone: dispositivo Android con supporto UVC e interfaccia USB-C* *Eseguire l'aggiornamento la firmware UC3020 più recente per smartphone. Per i dettagli sull'elenco di dispositivi compatibili con UVC, consultare le seguenti informazioni offerte da applicazioni di terze parti. https://www.camerafi.com/supported-devices/
Sistemi operativi supportati	Windows 10 e superiore * Mac OS X 10.13 e superiore Android 5.0.1 e superiore con supporto UVC* *Window 7 richiede l'installazione del driver
Proprietà fisiche	
Struttura	Alluminio
Peso	0.04 kg (0.09 lb)
Dimensioni (L x P x A)	4.20 x 7.30 x 1.40 cm (1.65 x 2.87 x 0.55 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.