

UE2120H

Cavo extender USB 2.0 da 12 m a 4 porte (Collegamento a margherita fino a 60 m)



L'UE2120H consente di estendere la distanza tra un computer e uno o più dispositivi USB fino a 12 metri tramite un hub di estensione attivo. I segnali USB trasmessi attraverso questi cavi mantengono un'integrità ottimale e rispettano gli standard USB 2.0. È possibile collegare a cascata fino a 4 cavi di estensione ([UE2120](#)) e un hub di estensione (UE2120H) in modo da aumentare la distanza anche di 60 metri.

Caratteristiche

- Aumenta la distanza del dispositivo USB fino a 12 metri
- 4 porte USB 2.0 a valle
- Conforme specifiche USB versioni 2.0/1.1
- Plug and Play, non sono necessari driver aggiuntivi
- È possibile collegare a cascata fino a 4 cavi di estensione (UH2120) e un hub di estensione (UH2120H) per una distanza massima di 60 metri
- Alimentazione via bus. Nessun alimentatore richiesto.
- Supporto multipiattaforma: Windows e Mac

Specifiche

| | |
|------------------------------|--|
| Connettori | |
| Porta USB | 1 x USB di tipo A maschio |
| Downstream | 4 x USB di tipo A femmina |
| Alimentazione | 1 x DC 5V (optional) |
| LED | 1 (verde) |
| Specifiche USB | 2.0 / 1.1 per velocità High / Full / Low |
| Lunghezza del cavo | 12 m |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | 0–40°C |
| Temperatura di conservazione | -20–60°C |
| Umidità | 0 - 80% di umidità relativa |
| Proprietà fisiche | |
| Struttura | Plastica |
| Peso | 0.63 kg (1.39 lb) |
| Dimensioni (L x P x A) | 8.20 x 4.10 x 1.70 cm (3.23 x 1.61 x 0.67 in.) |
| Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA. |

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.