

UE3315A

Cavo extender USB3.2 Gen1 da 15 m



Il cavo extender USB3.2 Gen1 UE3315A di ATEN consente agli utenti di estendere la distanza tra il computer e i dispositivi USB fino a 15 m. L'UE3315A offre una trasmissione dei dati affidabile ad alte prestazioni che utilizza la banda dati USB 3.2 Gen1 fino a 5Gb/s oltre a essere retrocompatibile con lo standard USB 2.0/1.1. È plug and play e non richiede l'ulteriore installazione di software, è facile da implementare e utilizzare sui campi.

L'UE3315A offre una soluzione economica rapida e di alta qualità per tutti i tipi ambienti professionali come: ospedali, fabbriche, o strutture commerciali.


Caratteristiche

- Supporta le specifiche USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)
- Design ultra sottile e design di blocco unico
- Collegamento a margherita, distanza massima fino a 30 m
- Supporto multipiattaforma – Windows e Mac
- Adattatore aggiuntivo incluso

Specifiche

Connettori	
Porta USB	1 x USB3.2 Gen1 di tipo A maschio
Downstream	1 x USB3.2 Gen1 di tipo A femmina
Specifiche USB	USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1 per velocità super / alta / completa o bassa
Lunghezza del cavo	15 m
Velocità dei dati	Fino a 5 Gbps
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	1.19 kg (2.62 lb)
Dimensioni (L x P x A)	8.19 x 2.22 x 1.75 cm (3.22 x 0.87 x 0.69 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.