

UH275

Hub USB 2.0 4-porte



L'UH275 è un hub con 4 porte USB 2.0 incorporate. Dispone di LED per indicare lo stato del collegamento e il suo design sottile consente di portarselo comodamente in tasca.


Caratteristiche

- Amplia con 4 ulteriori porte USB 2.0 i sistemi USB esistenti.
- Quattro porte a valle indipendenti, con piene funzioni, da 480 Mbps.
- Pienamente conforme alle specifiche USB 2.0.
- Supporta una velocità di trasferimento di 1,5/12 e 480 Mbps.
- Protezione da sovracorrente su ogni porta.
- Design compatto, facile da riporre ovunque.
- Plug-n-play.
- Sistemi operativi supportati: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac and FreeBSD

Specifiche

Connettori	
Porta USB	1 x USB di tipo A maschio (bianco)
Downstream	4 x USB di tipo A femmina (bianco)
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
LED	
Alimentazione	1 (verde)
Tensione di uscita (per porta)	+5V DC
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-40°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.04 kg (0.09 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.00 x 3.85 x 1.20 cm (3.54 x 1.52 x 0.47 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.