

## VE560

DVIブースター



※VE560は2010年3月9日に販売終了しました。

VE560 DVIブースターは、標準DVIの通信距離を最大50mまで高解像度を維持し延長することができるので、コンピュータを安全な環境に設置することが可能です。VE560には、システムラックの壁面に簡単に取り付けられるマウントキットが同梱されています。VE560はホームシアターにも最適な製品です。




### 特長

- デジタル対応モニタの延長およびデジタル信号の通信を行う長距離ケーブル(24AWGケーブル)に対応
- 通信距離は最大50mまで延長可能
- DVI-Dに対応
- DVI対応モニタはDDWG標準に対応
- 高解像度:HDTV解像度480p、720p、1080i、1080p対応。VGA、SVGA、SXGA(1,280×1,024)、UXGA(1,600×1,200)、WUXGA(1,920×1,200)対応
- HDCP対応
- プラグアンドプレイ対応、簡単インストール
- コンパクトデザイン
- 様々なデジタルビデオデバイス(例:STB、LCDモニタ、プロジェクタ、液晶テレビ)と簡単に接続可能

## 仕様

ビデオ入力	
インターフェース	DVI-D メス×1
ビデオ出力	
インターフェース	DVI-D メス×1
ビデオ	
最大データ伝送速度	4.95 Gbps
最大ピクセルクロック	165 MHz
規格準拠	HDCP
解像度/距離	1,920×1,200(30m)、 1,280×1,024(50m)
コネクタ	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5V:0.86W:4BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.16 kg ( 0.35 lb )
サイズ(W×D×H)	93×55×24 mm
カートンロット	20個

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.