

VC810

HDMI→VGA コンバーター



HDMI to VGA Adapter





プラグ&プレイ対応

インストールソフトやドライバーは不要です。VC810は、HDMI入力とVGA出力のディスプレイを接続するための最適なソリューションです。

優れたビデオ解像度

最大1920×1200、1080pの解像度に加え、ワイドスクリーン形式にも対応し、デバイス間で高い互換性を実現します。



1920
x
1200





ウルトラ ミニ

810は、独自の超ミニ設計により、超ポータブルで、接続が簡単で、使い勝手の良い製品となっています。

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

オンラインショップで購入する

[op ATEN](#)

特長

VC810は、HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。本製品を使用すれば、HDMIソースデバイス（ノートパソコン、PC、Ultrabook等）からのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく、VGAディスプレイ（プロジェクター、LCDモニター等）がそのままご使用いただけます。

解像度はよく使用される1,920×1,200（最大）に対応。また、本製品のセットアップにソフトウェアは不要で、デバイスを接続するだけでご利用いただけます。さらに、本製品は電源アダプター不要のバスパワーに対応しているため、説明会やプレゼンテーションなどを行う会議室での使用に最適です。VC810は持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。


- HDMI信号をVGA出力に変換
- 解像度 - 最大1,920×1,200、1080p
- ワイド画面対応
- バスパワー対応

※ HDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

仕様

デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	HDMIタイプA オス×1
インピーダンス	100 Ω
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω
解像度	
最大解像度	最大1,920×1,200
最大ピクセルクロック	200 MHz
動作環境	
動作温度	0 ~ 60°C
保管温度	-10 ~ 70°C
湿度	40 ~ 85%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.01 kg (0.02 lb)
サイズ(W×D×H)	23×46×15 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.