

VC920

Mini DisplayPort → VGAコンバーター



Mini DisplayPort to VGA Adapter



ミニディスプレイポート入力
ディスプレイポート1.2a 準拠

VGA 出力



プラグ&プレイ対応

インストールソフトやドライバーは必要ありません。VC920は、Mini DisplayPort入力とVGA出力ディスプレイを接続するための完璧なソリューションです。

優れたビデオ解像度

HD、iA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、解像度は最大1920×1200、1080pをサポートし、デバイスを問わず高い互換性を実現します。



お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

オンラインショップで購入する

[op ATEN](#)


特長

VC920は、Mini DisplayPort → VGAコンバーターです。


本製品を使用することで、Mini DisplayPortのコネクターを搭載したデバイスをVGAディスプレイに接続することができるようになるため、手持ちのVGAディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。

- Mini DisplayPortからの入力をアナログVGA信号に変換して出力
- 解像度 - VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA対応。最大1,920×1,200対応
- Mac製品に対応 - MacBook、MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、Mac Pro
- ソフトウェアやドライバーのインストール不要
- DisplayPort 1.2準拠

仕様

デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	Mini DisplayPort オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1
解像度	
最大解像度	1,920×1,200
最大ピクセルクロック	165 MHz
電源モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg (0.09 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	200×43×21 mm

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.