

VC981

Mini DisplayPort → HDMI コンバーター(アクティブタイプ、4K対応)



VC981は、シングルモードのMini DisplayPort信号をHDMI信号に変換できるアクティブタイプのコンバーターです。デュアルモード DisplayPort (DP++) ※に対応していないビデオソースをHDMI対応ディスプレイに接続したい場合や、4K解像度にも対応しているので、高画質な信号変換を必要とする場合に最適な製品です。

※デュアルモード DisplayPort (DP++) では、DVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




特長

- シングルモードのMini DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーター
- 解像度 - 最大4K UHD (3,840×2,160@30Hz(4:4:4))
- AMD Eyefinity™ Technology (マルチディスプレイ設定) 対応
- オーディオ対応
- セットアップ用ソフトウェア不要
- HDCP1.3対応

仕様

デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	Mini DisplayPort オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプAメス×1
オーディオ	
出力	HDMIタイプAメス×1
ビデオ	
最大解像度	3,840×2,160@30Hz (4:4:4) 、 1,920×1,200@60Hz
最大ピクセルクロック	297 MHz
規格準拠	DisplayPort 1.2a 、 HDMI(3D 、 Deep Color 、 4K) 、 HDCP 1.3
電源供給モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg (0.09 lb)
サイズ(W×D×H)	45×175×15 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.