


VC985

DisplayPort → HDMIコンバーター（パッシブタイプ）



DisplayPort to HDMI Adapter



ディスプレイポート入力
ディスプレイポート1.2a 準拠

HDMI Output




ラグ&プレイ対応

インストールソフトやドライバーは必要ありません。VC985は、DisplayPort入力とHDMI出力のディスプレイを接続するための完璧なソリューションです。

supports 1080p

最大1080pの解像度をサポートし、デバイス間の互換性が高い。





優れた信号品質

銅箔シールド保護により、信号の完全性を確保し、外部干渉を最小限に抑えることで、特別な信頼性と優れた品質の信号を提供します。

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがあります。その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

オンラインショップで購入する

[op ATEN](#)




A/V Out
HDMI

Resolution
1920 x 1200, 1080P





国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

VC985は、DisplayPort → HDMIコンバーター（パッシブタイプ）です。


本製品を使用することで、DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを、HDMIに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。

- DisplayPortからの入力信号をHDMI信号に変換して出力
- DisplayPort 1.2準拠
- オーディオ対応
- 解像度 - 最大1080p（HDTV）
- ソフトウェアやドライバーのインストール不要
- HDCP1.4対応

仕様

デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	DisplayPort オス×1 (White)
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×1 (Black)
解像度	
最大解像度	1080p(1920×1080@60Hz)
最大ピクセルクロック	165MHz
規格準拠	DP1.2
オーディオ	
出力	HDMIタイプA メス×1 (Black)
電源モード	パスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg (0.09 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	180×45×15 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.