


## ATEN Unizon

グローバルAV管理プラットフォーム



トリックスソリューションの統合的な監視・制御・管理をサポート

ATEN Unizon™は、A/VやITの管理者が、ATENモジュール式マトリックスおよびビデオマトリックスの各ソリューションを、時間や場所を気にすることなく

総合的に監視・制御・管理できる、サーバーベースのソフトウェアです。

[無料トライアル »](#)



## デバイスの状態監視

トラブルシューティングやメンテナンスのために、  
デバイスの状態をリアルタイムに監視・追跡することができます。

## インディクション検出

自動的に機器の電源状態、温度、ファン、接続状態を検出し、機器の故障を未然に防ぐためのメンテナンスを支援します。

R302
Add Device ▼ Refresh Search device name 🔍

VM1600A
Actions Upgrade

|                          |     | Device   | Health | Connection | Power Supply | Power Status | Fan | Temperature |
|--------------------------|-----|----------|--------|------------|--------------|--------------|-----|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1st | R409     | !      | ●          | ●            | ●            | ●   | ●           |
| <input type="checkbox"/> | 1st | QAtest-1 | —      | ●          | —            | —            | —   | —           |

More

VM6404H
Actions Upgrade

|                          |     | Device              | Health | Connection | Temperature | Fan | IP Address  |
|--------------------------|-----|---------------------|--------|------------|-------------|-----|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1st | 33333_Louis VM6404H | !      | ●          | —           | —   | 10.3.52.109 |
| <input type="checkbox"/> | 1st | VM6404H             | !      | ●          | —           | —   | 10.3.52.209 |

More

94

Hi, 123456

Logs / Notifications

Remove All

Device removed

The user admin was una...

Control Center > AIEN China

2019-04-15 18:05:31

Device removed

The user admin was una...

Control Center > AIEN China

2019-04-15 17:57:35

Location added

The user admin has adde...

2019-04-15 17:54:25

Location added

The user admin has adde...

2019-04-15 17:54:15

Location added

The user admin has adde...

| Device     | Health | Connection | Temperature | Fan |
|------------|--------|------------|-------------|-----|
| 5404H      | ✓      | ●          | ●           | ●   |
| 5404Herevr | ✓      | ●          | ●           | ●   |

| Device | Health | Connection | Power Supply | Power Status | Fan |
|--------|--------|------------|--------------|--------------|-----|
| 1600A  | !      | ●          | —            | —            | —   |
| test-1 | —      | ●          | —            | —            | —   |

## ’ラートと通知

器の異常を即座に通知し、トラブルシューティングを行い、ダウンタイムを削減します。

## システム ログ

末の使用状況や異常事態が記録されるため、過去の使い勝手を分析し、今後の最適化を計画することができます。

| Time                | Category    | Severity    | Event                    | Description                        |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| 2019-04-14 08:31:57 | Device trap | Information | Device name synchronized | The name for de<br>fully.          |
| 2019-04-14 08:31:57 | Device trap | Information | Device name synchronized | The name for de<br>fully.          |
| 2019-04-14 08:31:57 | Device trap | Information | Device name synchronized | The name for de<br>fully.          |
| 2019-04-14 00:00:00 | System Task | Warning     | Unable to start schedule | The server was i                   |
| 2019-04-14 00:00:00 | System Task | Warning     | Unable to start schedule | The server was i                   |
| 2019-04-14 00:00:00 | System Task | Warning     | Unable to start schedule | The server was i                   |
| 2019-04-13 08:32:10 | Device trap | Information | Device name synchronized | The name for de<br>d successfully. |
| 2019-04-13 08:32:10 | Device trap | Information | Device name synchronized | The name for de<br>d successfully. |
| 2019-04-13 08:32:08 | Device trap | Information | Device name synchronized | The name for de<br>fully.          |
| 2019-04-13 08:32:08 | Device trap | Information | Device name synchronized | The name for de<br>fully.          |




## グローバル制御とスケジューリング

複数のデバイスで同時にルーチンタスクやファームウェアのアップグレードを実行し、スケジューリングすることができます。

## デバイスグループ制御

ート、プロファイル、解像度、ビデオオフの切り替えなど、複数のデバイスで同時に即座にアクションを実行することができます。





## イベントのスケジューリング

1のうち、あるいは1週間のうち、特定の時間帯に異なるビデオコンテンツを表示するよう設定するなど、機器に実行させる定型的なタスクをスケジュールします。

Schedule
+

☒
Event 1

☒
Event 2

☒
Event 3

☒
Event 4

weekly
At
00:00 Sunday,00:...
from

Select Device ⓘ

VM6404H

| Location  | Room       | Device |
|-----------|------------|--------|
| Cc ATEN ▶ | R302       | VM6404 |
| Control ▶ | ATEN China | VM6404 |
| Control ▶ | ATEN China | VM6404 |

VM6404H

Actions

Upgrade

|  |     | Device       |
|--|-----|--------------|
|  | 1st | VM6404H      |
|  | 1st | VM6404Herewr |

More

## ファームウェアのアップグレード

プラットフォームを通じて直接、複数のデバイスのファームウェアを同時にリモートアップデートすることで、時間を節約し、生産性を最大化することができます。




### アクセス・ロケーション管理

ユーザーのアクセスレベルを設定し、部屋、フロア、ビル、または都市ごとにデバイスを管理することができます。

## デバイス ロケーション ツリー

3階の位置情報ツリーで、部屋、フロア、ビル、都市など、デバイスの位置をドリルダウンして簡単にナビゲートすることができます。



## フロアビュー

異なるビル/フロアのデバイスをデバイスごとにグループ化して表示します。

Import

Export

Report

Organization

Control Center

- ATEN Belgium
- ATEN China
- ATEN Headqua...
- ATEN Japan
- ATEN Korea
- ATEN Russia
- ATEN Turkey
- ATEN USA

ATEN USA

Organiz... Search organization n

| VM6404H            | VM3200 | VM3200S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VM1600A | VK2100     | VK1100       | VM6809H       |          |      |        |        |            |              |               |     |             |      |      |   |   |   |   |   |          |     |   |     |     |     |                    |      |      |   |   |   |   |   |              |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|----------|------|--------|--------|------------|--------------|---------------|-----|-------------|------|------|---|---|---|---|---|----------|-----|---|-----|-----|-----|--------------------|------|------|---|---|---|---|---|--------------|------|--|--|--|--|--|--|
|                    |        | <div>VM1600A Actions</div> <table> <thead> <tr> <th>Location</th> <th>Room</th> <th>Device</th> <th>Health</th> <th>Connection</th> <th>Power Sup...</th> <th>Power Stat...</th> <th>Fan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Cc ATEN U ▶</td> <td rowspan="2">R302</td> <td>R409</td> <td>!</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>QAtest-1</td> <td>---</td> <td>●</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cc AT R3 12 1234 ▶</td> <td>R305</td> <td>R409</td> <td>!</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Cc AT R301 ▶</td> <td>R305</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |         |            |              |               | Location | Room | Device | Health | Connection | Power Sup... | Power Stat... | Fan | Cc ATEN U ▶ | R302 | R409 | ! | ● | ● | ● | ● | QAtest-1 | --- | ● | --- | --- | --- | Cc AT R3 12 1234 ▶ | R305 | R409 | ! | ● | ● | ● | ● | Cc AT R301 ▶ | R305 |  |  |  |  |  |  |
| Location           | Room   | Device                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Health  | Connection | Power Sup... | Power Stat... | Fan      |      |        |        |            |              |               |     |             |      |      |   |   |   |   |   |          |     |   |     |     |     |                    |      |      |   |   |   |   |   |              |      |  |  |  |  |  |  |
| Cc ATEN U ▶        | R302   | R409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | !       | ●          | ●            | ●             | ●        |      |        |        |            |              |               |     |             |      |      |   |   |   |   |   |          |     |   |     |     |     |                    |      |      |   |   |   |   |   |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                    |        | QAtest-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---     | ●          | ---          | ---           | ---      |      |        |        |            |              |               |     |             |      |      |   |   |   |   |   |          |     |   |     |     |     |                    |      |      |   |   |   |   |   |              |      |  |  |  |  |  |  |
| Cc AT R3 12 1234 ▶ | R305   | R409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | !       | ●          | ●            | ●             | ●        |      |        |        |            |              |               |     |             |      |      |   |   |   |   |   |          |     |   |     |     |     |                    |      |      |   |   |   |   |   |              |      |  |  |  |  |  |  |
| Cc AT R301 ▶       | R305   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |              |               |          |      |        |        |            |              |               |     |             |      |      |   |   |   |   |   |          |     |   |     |     |     |                    |      |      |   |   |   |   |   |              |      |  |  |  |  |  |  |

More

Import

Export

Report

Organization

Control Center

ATEN Belgium

ATEN China

ATEN Headqua...

ATEN Japan

ATEN Korea

R302

Add Device

VM1600A

Actions

Upgrade

|                          |                 | Device   | Health      | Connection  | Power |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | <div>Test</div> | R409     | <div></div> | <div></div> |       |
| <input type="checkbox"/> | <div>Test</div> | QAtest-1 | <div></div> | <div></div> |       |

More

## ホームビュー

の部屋に設置された個々の機器の情報を表示します。

## ユーザーの役割とアクセスレベル

屋ごとにユーザーの役割と権限アクセスレベルを定義し、関係者のみが情報にアクセスできるようにする。

ATEN Union

Devices

Schedule

Users

Logs

Settings

Users

Administrator

Mike

Gary

Leo

mike

Basic

Access

Username

mike

Valid characters include uppercase and lowercase letters, numbers, and special symbols (~@\_~!@).

Password

\*\*\*\*\*

Valid characters include uppercase and lowercase letters, numbers, space, and special symbols (~@\_~!@).

Confirm Password

\*\*\*\*\*

Valid characters include uppercase and lowercase letters, numbers, space, and special symbols (~@\_~!@).

User Type

Administrator

Standard User

Discard

Apply

お問い合わせ



会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号（勤務先・ハイフンなし） 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

#### お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお

問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。

- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、[sales@atenjapan.jp](mailto:sales@atenjapan.jp)にお問い合わせください。

## 特長

ATEN Unizon™は、イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャー、ATEN[会議室予約システム](#)、およびサードパーティー製デバイス（プロジェクター、照明、その他のA/V機器）の監視・制御・管理をリモートから一元化できるサーバーベースのソフトウェアです。


ユーザーは本プラットフォームを介してデバイスの状態をリアルタイムで取得できるため、日々のA/VおよびITシステムの管理・トラブルシューティング・分析・自動化といった業務の最適化が期待できます。広範囲に分散するデバイスの遠隔管理に最適なソリューションです。

- デバイスの監視・制御・管理を集約
  - 対象ソリューション：ATENビデオマトリックススイッチャー、[会議室予約システム](#)、コントロールシステム（管理下にあるサードパーティー製デバイスを含む）
  - 検出されたデバイスの状態（例：プロジェクターの電灯時間や接続状況）を遠隔からのトラブルシューティングや保守に活用可能
  - デバイスの制御やファームウェアのアップグレードの一括処理
- 大規模な業務用A/Vシステムを直感的に扱えるユーザーインターフェースにより、複数拠点に分散する会議室の監視や管理が容易
  - 5段階の配置ツリー
  - ルームビューとフロアビューに対応
  - ユーザーアクセス権限の設定が可能
- タスクの自動化とスケジューリング用にシナリオを事前定義
  - 選択可能な会議シナリオとコントローラーから実行するアクションを提供
  - 事前定義されたアクションに基づいて、照明や空調、会議室にある機器の自動ON/OFFが可能
- 現状把握と分析が可能なダッシュボード機能
  - リアルタイムのトラブルシューティングに有用な現在のステータス情報を提供
  - 将来的な最適化に向けて、過去における使用状況の記録を分析
  - 定期レポート用のルールを事前定義することでデバイス保守配置を最適化
- デバイスの使用状況や通知をログとして記録し、異常なイベントをメールで通知 - 使用状況の分析と将来の最適化に有用
- 主要なWebブラウザに対応
- 制御デバイスの台数に応じたライセンス体系 - ベーシックは最大50台、スタンダードは最大500台のデバイスをそれぞれ管理可能

## 仕様

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| プロセッサ    | 3.2GHz                                                                      |
| 対応OS     | Windows 10（32/64ビット版）以降                                                     |
| ストレージ容量  | 10GB以上のハードディスクスペースが利用可能であること                                                |
| システムメモリー | 8GB                                                                         |
| Webブラウザ  | Internet Explorer v11以降<br>Mozilla Firefox v54.0以降<br>Google Chrome v56.0以降 |

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.