

CS22DP

2ポート USB DisplayPort ケーブルKVMスイッチ (ワイヤードリモコン付)



CS22DPは、1箇所のコンソール（USBキーボード、USBマウス、DisplayPortモニター）からDisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。コンピューターの切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。

CS22DPはマルチプラットフォーム対応製品ですので、2台のコンピューターで異なるOSが稼働していても、コンソールの集約が可能です。さらに、ケーブル一体型のコンパクトなデザインのため、セットアップが効率的に行えるだけでなく、デスク周りの省スペースも実現できます。

セットアップは簡単で、コンソール用の機器をCS22DPに接続し、製品本体に一体化されているKVMケーブルをコンピューターに接続するだけです。また、ソフトウェアのインストールやデバイスの設定も不要ですので、プラグアンドプレイで、すぐにお使いいただけます。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)



特長

- 1箇所のコンソール（USBキーボード、USBマウス、DisplayPortモニター）からDisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切替操作可能
- 解像度 - 最大4,096 x 2,160 @ 30 Hz
- ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
- 対応OS - Windows、Mac、Linux
- DisplayPortデュアルモード(DP++)対応^{※1} - 別途、パッシブ方式のDisplayPort→HDMI/DVI DP++変換アダプターを使用して、HDMIまたはシングルリンクDVI信号を直接出力可能
- オーディオ対応 - ステレオスピーカーおよびマイクロフォン対応 USBポートに接続された
- 周辺機器をコンピューター間で共有可能^{※2}
- USBホットプラグ対応 DisplayPort 1.1a、HDCP 1.3準拠 パスパワー対応

※1 DP++（DisplayPortデュアルモード）をご利用になる場合は、別途、電源供給可能なパッシブ方式DP++変換アダプターをご使用いただき、グラフィックスもDP++に準拠している必要があります。


※2 マイクロUSBポートを介して外部電源が必要になる場合があります。

仕様

コンピューター接続数	2
コンピューター側対応インターフェース	モニター：DisplayPort キーボード/マウス：USB
コンソール側対応インターフェース	モニター：DisplayPort キーボード/マウス：USB
ポート選択	ワイヤードリモコン
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス：USBタイプA オス×2 モニター：DisplayPort オス×2 スピーカー：ステレオミニプラグ×2 マイク：ステレオミニプラグ×2
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 モニター：DisplayPort オス×1 スピーカー：ステレオミニプラグ×1 マイク：ステレオミニプラグ×1
電源（オプション）	マイクロUSBタイプB メス×1
LED	
KVMポート（オンライン/選択）	ホワイト×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	-
ビデオ	
最大解像度	4,096 × 2,160@30Hz (4:4:4)
最大データ伝送速度	8.64 Gbps
消費電力	DC5V:1.38W:28BTU

動作環境	
動作温度	0~50°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.35 kg (0.77 lb)
サイズ(WxDxH)	84x85x31 mm
ケーブル長	
KVM	1.2m×2
ワイヤードリモコン	1.8 m
同梱品	クイックスタートガイド×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.