

CS62KM

2ポートUSBケーブルKMスイッチ (マルチスクリーンコントロール対応)



CS62KMは、1組のキーボードとマウスで最大2台のコンピューターを操作できる2ポートUSBケーブルKMスイッチです。CS62KMでは、ワイヤードリモコン、キーボードホットキー、マウスカーソル、およびマウスホイールといったポート切替方法で、接続されたコンピューター間を切り替えることができます。マウスカーソルによる切替方法は、ATEN独自のマルチスクリーンコントロール技術を採用しており、マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切り替えることができます。

CS62KMのマルチスクリーンコントロール機能 (Boundless Switching) は、最大2台のディスプレイをサポートしており、コンピューター間の切替処理を迅速化することで、複雑な操作不要でスムーズなユーザー体験を実現します。この機能は、2台のディスプレイを使ったマルチタスクをより効率的にするだけでなく、複数のコンピューターの迅速な監視と管理が必要とされる緊急時対応の場面において特に有用です。

豊富な機能を備えたCS62KMは、管理タスクを簡素化して、省スペースを実現します。さらに、パスパワー対応により外部電源アダプターを必要としません。作業の生産性を向上させるように設計されている本製品は、あらゆる業界のコントロールルームにおける複雑なマルチタスクアプリケーションに適しています。



特長

- 1組のUSBキーボード/マウスで最大2台のコンピューターを操作
- マルチスクリーンコントロール (Boundless Switching) - マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切り替えることが可能
- コンピューターの切替方法 - ワイヤードリモコン、ホットキー、マウスカーソル、およびマウスホイール^{*1}
- Windows OSに対応
- ソフトウェア不要
- ファームウェアアップグレード対応
- USBホットプラグ対応
- バスパワー - 外部電源アダプター不要^{*2}

注意：


^{*1} マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみサポート

^{*2} USBバスパワー仕様により、スイッチには接続されたコンピューターから給電可。ただし、十分な電源を得るには、コンピューターを2台接続することが必要。

仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	ホットキー、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン
コネクタ	
コンソールポート	USB Type-A メス×2
KVMポート	USB Type-A オス×2
ワイヤードリモコン	2.5mmオーディオジャック メス×1
LED	
選択	2 (Green)
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
消費電力	DC5V:1.69W:33BTU
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.12 kg
サイズ(W×D×H)	84.5×34.0×22.1 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.