

CS64U

ケーブル型 PETITE USB KVMスイッチ



※ CS64Uは2010年3月23日に販売終了しました。後継機は[CS64US](#)になります。

Masterview CS-62U/CS-64UはUSBインターフェース環境に最適な、コンパクトなケーブル型KVMスイッチです。Windows、Linux、Mac、Sunのプラットフォームに対応、またマウスポートは多機能マウスが使用可能です。

3年保証

販売
終了

特長

- ケーブル型型のコンパクトデザイン
- 1組のコンソールでUSBインターフェースの2台（CS-62U）/4台（CS-64U）のコンピュータを操作
- ポート切替方法-ホットキー
- バスパワー動作により外部電源不要
- オートスキャン機能
- オーディオ対応
- インテリジェントエミュレーション-多機能マウス使用可能
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- VGA解像度-最大2,048×1,536；DDC2B準拠
- ATEN独自開発ASIC搭載

仕様

コンピューター接続数	4
ポート選択	ホットキー
コネクタ	
コンソールポート	USBタイプA メス×2, ミニD-Sub 15ピン メス×1、 ミニステレオジャック×1
KVMポート	USBタイプA オス×4、 D-Sub 15ピン オス×4、 ミニステレオジャック×4
LED	
ポート選択	グリーン×4
ケーブル長	
コンピューター	1.8 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
スキャンインターバル	1 ~ 99秒
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.73 kg (1.61 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	95×98×26 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.