

## CS62KM

2ポートUSBケーブルKMスイッチ（マルチスクリーンコントロール対応）



# ワンボタン切り替えでデスクトップワークの最適化を実現



CS62KM ▶  
2ポートUSB/バンドルレス ケーブル  
KMスイッチ

CS62KMは、1つのキーボード/マウスコンソールから2台のコンピュータにアクセスするための便利なケーブルKMスイッチです。コンパクトでありながら多機能なデザインは、スペース効率の良いデスクトップセットアップを可能にし、スムーズなユーザーエクスペリエンスを実現します。さらに、ホットキー/ボタンまたはマウスクリックを押すだけで、コンピュータ間の切り替えを柔軟に行うことができます。CS62KMは、ハイブリッドワークフローを簡素化し、生産性を向上させるあらゆる産業におけるマルチタスクに最適です。



省スペース型  
デスクトップ



USBホット  
プラグ対応



スマート スイッチング  
セレクション



バスパワー  
対応

## 生産性を向上させる省スペースデスクトップ

コンパクトなデザインは、デスクトップのワークスペースを広げながら、整理整頓して生産性を向上させるのに有効です。




## 2台のPCを簡単操作で切り替え

マルチスクリーンコントロールを使えば、カーソルを動かし直感的に2台のPCをキーボード・マウスでスムーズに切り替えられます。通常モードでは、カーソルを2つの画面間で自由に移動できマルチタスクに最適です。一方、コンボモードでは、カーソルを移動する前にホットキーを押す仕様になっており、誤操作を防ぎつつ特定のPCに集中して作業できます。


## 通常モードでマルチスクリーンコントロールを有効にする方法

1. ホットキー設定モードを起動します（詳細はマニュアル（英語）をご参照ください）。
2. カーソルを2つの画面の境界を越えて移動させることで、キーボードとマウスの操作を切り替えます。



## コンボモードでマルチスクリーンコントロールを有効にする方法

1. ホットキー設定モードを起動します（詳細はマニュアル（英語）をご参照ください）。
2. Ctrlキーを押しながらカーソルを2つの画面間で移動させることで、キーボードとマウスの操作を切り替えます。



## 複数OS間で簡単切り替え

CS62KMにキーボードとマウスを1台接続するだけで、Windows、macOS、Linuxシステム間を簡単に切り替えることができます。




## 利用シーン

CS62KMは、ハイブリッドワークフローを最適化することで生産性を向上させることができる、あらゆる産業におけるマルチタスクに最適な製品です。



## 設定方法



## お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号（勤務先・ハイフンなし） 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

#### お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、[sales@atenjapan.jp](mailto:sales@atenjapan.jp)にお問い合わせください。

3年保証



国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

## 特長

CS62KMは、1組のキーボードとマウスで最大2台のコンピューターを操作できる2ポートUSBケーブルKMスイッチです。CS62KMでは、ワイヤードリモコン、キーボードホットキー、マウスカーソル、およびマウスホイールといったポート切替方法で、接続されたコンピューター間を切り替えることができます。マウスカーソルによる切替方法は、ATEN独自のマルチスクリーンコントロール技術を採用しており、マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切り替えることができます。

CS62KMのマルチスクリーンコントロール機能（Boundless Switching）は、最大2台のディスプレイをサポートしており、コンピューター間の切替処理を迅速化することで、複雑な操作不要でスムーズなユーザー体験を実現します。この機能は、2台のディスプレイを使ったマルチタスクをより効率的にするだけでなく、複数のコンピューターの迅速な監視と管理が必要とされる緊急時対応の場面において特に有用です。

豊富な機能を備えたCS62KMは、管理タスクを簡素化して、省スペースを実現します。さらに、バスパワー対応により外部電源アダプターを必要としません。作業の生産性を向上させるように設計されている本製品は、あらゆる業界のコントロールルームにおける複雑なマルチタスクアプリケーションに適しています。

- 。1組のUSBキーボード/マウスで最大2台のコンピューターを操作
- 。マルチスクリーンコントロール（Boundless Switching） - マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切り替えることが可能※1
- 。コンピューターの切替方法 - ワイヤードリモコン、ホットキー、マウスカーソル、およびマウスホイール※2
- 。ソフトウェア不要
- 。ファームウェアアップグレード対応
- 。USBホットプラグ対応
- 。バスパワー - 外部電源アダプター不要※3

※1 マルチスクリーンコントロールはWindowsのみで機能します。


※2 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみサポート

※3 USB/バスパワー仕様により、スイッチには接続されたコンピューターから給電可。ただし、十分な電源を得るには、コンピューターを2台接続することが必要。

## 仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	ホットキー、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン
コネクタ	
コンソールポート	USB Type-A メス×2
KVMポート	USB Type-A オス×2
有線リモコン	2.5mmオーディオジャック メス×1
LED	
選択	2 ( Green )
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
消費電力	DC 5V:0.74W:7.7BTU/h  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0~40℃
保管温度	-20~60℃
湿度	0~80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.12 kg ( 0.26 lb )
サイズ(W×D×H)	84.5×34.0×22.1 mm

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.