

## CS1732A

2ポート PS/2-USB VGA/オーディオ KVMP™スイッチ



※ CS1732Aは、2022年3月1日に販売終了しました。

CS1732Aは、2ポートKVMスイッチに2ポートのUSBハブが搭載されています。また、PS/2とUSBのデュアルインターフェースに対応しています。

\* 電源アダプター型番はサポート & ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

---

オンラインショップで購入する

[amazon](#)

---



### 特長

- 1セットのコンソールから2台のPCを操作可能
- USB1.1対応デバイスを2台接続可能
- デュアルインターフェース対応 - PC側は、PS/2とUSBのキーボードとマウスに対応
- 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキーから切替可能
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- オーディオ対応 - スピーカーとマイクに対応
- KVM、USB、オーディオの個別切替対応
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- Microsoft Intellimouse™他、多種のスクロールホイール付きマウスに対応
- PS/2エミュレーション機能によりエラー無しでコンピューターの起動が可能

### 仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB・PS/2 両対応
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン
USBポート/オーディオポート選択	ホットキー
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD メス(イエロー)×2 スピーカー：ステレオミニジャック×2 マイク：ステレオミニジャック×2
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 マイク：ステレオミニジャック×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
USBハブ	USB1.1：USBタイプA メス×2
スイッチ	
ポート	プッシュボタン×2
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LED	
オンライン/選択	オレンジ×2
USBリンク	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャンインターバル	1~99秒 (ユーザー設定) /5秒 (デフォルト)
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100V~240V 50/60Hz 出力：DC5V 2.6A  アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

消費電力	DC5V:0.94W:30BTU/h  注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.55 kg ( 1.21 lb )
サイズ(W×D×H)	140×88×56 mm
同梱品	2L-5301U(1.2m)ケーブル×2 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1
対応接続ケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5301P(1.2m) 2L-5302P(1.8m) 2L-5303P(3m) 2L-5305P(5m)  《USB KVMケーブル》 2L-5301U(1.2m) 2L-5302U(1.8m) 2L-5303U(3m) 2L-5305U(5m) * 注意：標準でUSBケーブル2L-5301U(1.2m)×2が付属しています。

**構成図****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789   Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com   E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.