

## CE100

USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー (1280×1024@100m)



CE100は、USBコンソール(USBキーボード、モニター、USBマウス)の信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。USBコンソールは最大100mまで延長が可能(解像度1,280×1,024)で、ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。

\* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証

国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

### 特長

- ローカルPCのキーボード/モニター/マウスの各信号をリモート側まで延長
- ローカルユニットとリモートユニットはカテゴリ5eケーブルで接続
- コンピューターの接続・取り外しが簡単
- リアルタイムDDC通信対応
- 最大解像度 - 最大1,920×1,200(30m)
- 最大100m離れたリモートコンソールからローカルコンピューターへのアクセスが可能 (1,280×1,024)
- 手動信号補正機能
- ローカルユニットは外部電源不要
- 8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)
- ラックマウント対応

\* 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

### 仕様

Function	CE100L	CE100R
コンピューター接続数		

ダイレクト	1	-
コンソール接続数		
リモート	-	1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス : USB	-
コンソール側対応インターフェース	-	キーボード/マウス : USB
コネクター		
KVMポート	USBタイプB メス×1、 D-Sub15 ピン オス×1	-
コンソールポート	-	USBタイプA メス×2、 D-Sub 15ピンメス×1
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
ユニット間接続	RJ-45×1	RJ-45×1
スイッチ	-	調整ツマミ×1
LED		
リンク	ブルー×1	ブルー×1
電源	グリーン×1	グリーン×1
解像度	1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,280×1,024@60Hz(100m)	1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,280×1,024@60Hz(100m)
電源仕様		
電源アダプター	入力:AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力:DC5V 1A  アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	入力:AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力:DC5V 1A  アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5V:0.68W:7BTU/h  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5V:0.99W:9BTU/h  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル

重量	0.17 kg ( 0.37 lb )	0.17 kg ( 0.37 lb )
サイズ(W×D×H)	91×58×24 mm	91×58×24 mm
同梱品	( CE100の同梱品 ) 2L-5001U(1.2m)ケーブル×1 電源アダプター×1 ユーザーガイド×1 マウントキット×1	( CE100の同梱品 ) 2L-5001U(1.2m)ケーブル×1 電源アダプター×1 ユーザーガイド×1 マウントキット×1

## 構成図


**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.