

KA7176

USB VGA/オーディオ コンピューターモジュール (バーチャルメディア対応)



KA7176は、Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。対応するKVMスイッチに本製品を接続することで、バーチャルメディアとオーディオ機能がご利用いただけます。コンパクトな本体と軽量なデザインを特長とする本製品は、優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア/オーディオ対応USBコンピューターモジュールです。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

特長

- 自動信号補正機能(ASC)搭載により、延長距離を変更する場合でもDIPスイッチ等の設定は不要
- キーボード/マウスエミュレーション - KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作
- ファームウェアアップグレード可能
- 解像度^{*} - 最大1,920×1,200 (ブランキング低減)
- 高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載
- インターフェース(PS/2、USB)を自由に組み合わせて、全てのコンピューターのタイプ (Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))に対応可能な自動変換機能付
- 設置の際に扱いやすいコンパクトサイズ
- バーチャルメディア対応
- オーディオ対応


^{*} コンピューターモジュールと本体との間には、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

^{*} 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご参照ください。

仕様

コネクター	
コンピューター	キーボード/マウス：USBタイプA オス×1 モニター：D-Sub 15ピン オス×1 スピーカー：ステレオミニプラグ×1 マイクロフォン：ステレオミニプラグ×1
リンク	RJ-45×1
LED	
オンライン	グリーン×1
リンク	オレンジ×1
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.17 kg (0.37 lb)
サイズ(W×D×H)	90×43×22 mm
同梱品	ラックマウントキット×1 ラックマウントガイド×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.