
KA7520

PS/2 VGA コンピューターモジュール



KA7520は、カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとPS/2インターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。コンパクトな本体と軽量のデザインを特長とする本製品は、優れた信号補正の技術を提供し、ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけるモジュールです。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- ・キーボード/マウスエミュレーション - コンピューターはKVMスイッチの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作。KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替え時に再認識可能
- ・ファームウェアアップグレード対応
- ・解像度✳ - 最大1,920×1,200（ブランキング低減）
- ・ホットプラグ - KVMスイッチの電源を切ることなくコンピューターの増設や取り外し作業が可能
- ・設置の際に扱いやすいコンパクトサイズ

* コンピューターモジュールと本体との間には、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

✳ 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご参照ください。

✳ 2018年2月以降の出荷品より適用

仕様

コネクター	
コンピューター	キーボード：ミニDIN6ピン オス×1 マウス：ミニDIN6ピン オス×1 モニター：D-Sub 15ピン オス×1
リンク	RJ-45×1
LED	
オンライン	グリーン×1
電源	オレンジ×1
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.14 kg (0.31 lb)
サイズ(W×D×H)	90×43×22 mm
同梱品	ラックマウントキット×1 ラックマウントガイド×1

構成図

