

# KH1508

マルチプラットフォーム対応 8ポート カテゴリ5タイプKVMスイッチ



❖KH1508は2011年8月24日に販売終了しました。後継機は、KH1508Aになります。

KH1508/1516KVMスイッチは、1組のコンソール(キーボード、モニタ、マウス)で8台(KH1508)または16台(<u>KH1516</u>)のコンピュータを操作することができます。KH1508/1516はコンピュータとの接続にカテゴリ5LANケーブルを使用してCPUモジュールと接続します。CPUモジュールを採用したことでWin、Mac、Sun、シリアルデバイス等、異なるプラットホームのサーバー、ネットワーク機器を組み合わせて接続することができます。

### 特長


- 1組のコンソールで最大8台(KH1508)または16台(KH1516)のコンピュータの操作が可能
- デイジーチェーン専用ポートを使用して31台のユニットを接続可能-最大504台のコンピュータを1組のコンソールから操作可能
- ステーション順番を変更した際にポートネームを自動再構築
- コンピュータからスイッチまでの距離を延長可能(最大40m)
- 解像度1280×1024@60Hzでは最大40m、1600×1200@60Hzでは最大30mまで延長可能
- マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Sun、シリアルサーバ
- ソフトウェア不要-ポート選択スイッチ、ホットキー、OSDメニューから簡単にコンピュータを選択
- オートスキャン機能-選択したコンピュータを自動モニタリング
- ホットプラグ対応
- 2レベルパスワードセキュリティ-許可されたユーザーのみがコンピュータを監視、操作。最大4名のユーザー及び1名のアドミニストレーターが それぞれ個別にプロファイルを設定可能
- 2種類のログアウト方法-手動、タイムアウト
- コンピュータの起動時を含め、常にPS/2キーボード/マウスのエミュレーション搭載
- 1Uサイズのラックにマウント可能

#### 仕様

alias



### 構成図



## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.