

## **BP48V18AH**

バッテリーボックス(常時インバータ給電方式UPS OLxxxxLVシリーズ用)48V



本バッテリーボックスは、ATEN UPSシステムとともに使用することで、バッテリーの稼働時間を延長します。稼働時間に余裕を持たせることで、予期せぬ電源遮断から貴重なデータを保護します。



## 仕様

仕様	
定格入力電圧	48V
定格出力電圧	48V
最大出力電流(アウトレット)	50A Max
バッテリー	
バッテリータイプ	密閉型鉛蓄電池
バッテリーサイズ	12V/9Ah
パッテリー量	8
ケース	
ラックユニット	2U
サイズ(W×D×H)	88×438×480 mm
重量	29.00 kg
動作環境	
動作温度	0~40°C / -15~45°C
保管温度	0~90%、結露なきこと
エレベーション	標高(動作/保管):10,000 ft(3,000 m) / 50,000 ft(15,000 m)
その他	<規格準拠> 証明:cTUVus 認証:RoHS準拠

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.