

UC232B

USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプター



※UC232Bは2024年12月19日に販売終了しました。後継機[UC232BF](#)をご利用ください。

UC232Bは、1ポートのUSB→シリアルコンソールアダプターです。ノートパソコンやコンピューターのUSBポートにネットワーク機器やRS-232シリアルデバイスを接続できます。

UC232Bは、USBバスパワーおよびプラグアンドプレイに対応し、USB2.0に準拠しています。さらにWindows、Mac、Linux用ドライバーも搭載されています。ノートパソコンやデスクトップパソコンと大規模なコンピューターベースのシステム、POSシステム、ネットワーク設備、工業オートメーションシステム、シリアル転送機器等を併用することができます。

 USB 2.0	RS-232 Functionality
 Bus-Powered	 Easy Installation

**販売
終了**


特長

- USBポートをRJ-45コンソールポート(RS-232)に変換
- RJ-45ストレートケーブル対応 - ネットワークルーターやモデム、ネットワークスイッチを接続する際のRJ-45クロスケーブルは不要
- 高速COMポート転送速度 - 最大921.6Kbps
- COMポートの値が維持できるため、デバイスへのポート設定が省略可能
- プラグアンドプレイ対応 - モバイル環境に最適
- 電源アダプター不要のUSBバスパワー対応

仕様

コネクタ	
USBポート	USB Type A オス×1
シリアル	RJ-45 ×1
データ伝送速度	最大921.6Kbps
LED	電源状態：オレンジ×1
USB仕様	USB準拠
電源モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.06 kg (0.13 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	26×59×23 mm / ケーブル長：1.2m
同梱品	ユーザーマニュアル×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.