

US3344I

4ポートUSB3.1 Gen1デバイス共有器（外部制御仕様）



US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.2 Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.2 Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。

US3344Iを使うことで、個々のコンピューターに対して余計なシステムや機器をセットアップするコストを削減することができます。また、業務上での使用を考慮して、製品本体にはメタルシャーシを採用し、ラックマウントやUSB M2スクリューロックに対応したデザインになっております。これ以外にも、RS-422/RS-485信号に対応した外付け遠隔制御ポートを搭載しているため、配線のレイアウトを簡素化することができ、利便性をさらに高めることができます。

US3344Iは機器をコンパクトに設置できる製品です。USBケーブルが製品パッケージに同梱されているため、追加のUSBケーブルを購入する費用を抑えられるというメリットもあります。

3年保証



USB 3.2
Gen 1

RS-422/RS-485
Functionality

Terminal Block

Data / DC Power

最大5年
オプション
保証対応

特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



- 4台のコンピュータで4台のUSBデバイスを共有可能
- USB3.2 Gen1準拠 - 最大データ転送速度5Gbps
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
- ポートの選択状況はLEDランプで表示
- メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能
- 市販のUSB M2スクリューロックケーブルに対応
- ポート選択 - ワイヤードリモコン（プッシュボタン）、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク
- ホットプラグ対応
- ターミナルブロックによるDC9～24Vの電源入力に対応
- バッテリー充電（USB BC）仕様1.2および過電流保護に対応
- Power-On Detectin：新しく接続された、または電源がONにされたPCに自動的に切り替わります。フォーカスしているPCのケーブルが抜かれた、またはシャットダウンされた時には自動的にPort1に切り替わります。
- ファームウェアアップグレード可能


※ 電源供給はDC電源アダプターまたは DCターミナルブロックから行えます。

※ 対応可能な電源アダプター（[0AD8-8012-33MG](#)）は別売りとなります。[Shop ATEN](#) または営業までお問い合わせください。）

仕様

コンピューター接続数	4
デバイス接続数	4
コネクタ	
コンピューター	USB Type-B メス×4 (Blue)
デバイス	USB Type-A メス×4 (Blue)
シリアル	5ピン ターミナルブロック×1 (Green)
電源	2極 9～24Vターミナルプラグ×1 (Green)
電源 (オプション)	12V DC電源ジャック メス×1 (Black)
電源モード	ターミナルブロック / DC電源ジャックアダプター
ポート選択	ワイヤードリモコン / シリアルコマンド
LED	
ポート選択	4 (Green)
シリアル	RS-422 : 1 (Orange) RS-485 : 1 (Green)
ケーブル長	
USBケーブル	USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル (1.2m) ×2 USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル (1.8m) ×2
リモートポートセレクター	1.8 m
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.51 kg (1.12 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	200×80×25 mm
同梱品	USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル×2 (1.2m) USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル×2 (1.8m) ワイヤードリモコン×1 マウントキット×1 ターミナルブロックアダプターセット (RS-422/RS-485×1、DC×1) クイックスタートガイド×1

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.