

UC232A

USB→RS-232変換 (35cm)



UC232AはUSB→RS-232変換ケーブルです。

UC232AはRS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。WindowsやMacに対応し、データ転送速度は最大230Kbpsなので、特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業/コンシューマー分野において、利便性の優れた製品となっています。

さらに、UC232Aは、ホストとしてのモバイルデバイス（Android 3.2以降搭載）にも対応しています。UC232AのSDK（ソフトウェア開発キット）は、本製品サイト内の「ドライバ/ソフトウェア」からダウンロードできます。また、下記QRコードからGoogle Play Storeに接続して、モバイルデモアプリをダウンロードすることもできます。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)



注意：Windows 8以降にアップグレードする場合、本製品のWindows 8対応に関する[FAQ](#)をご参照ください。




特長

- RS-232シリアルインターフェース対応
- USB1.1準拠
- 自動ハンドシェイクモード対応
- データ転送速度: 最大230Kbps
- 簡単セットアップ
- ルーター、スイッチングハブ、モデム、ISDNターミナルアダプタなどに接続可能
- RS-232ポートとして使用可能
- 割り込み要求(IRQ)不要
- 対応OS - Windows、Mac、Linux

仕様

コネクタ	
USBポート	USBタイプA オス×1
シリアル	DB-9ピン オス×1
データ伝送速度	230 Kbps (最大)
LED	データ転送/ハンドシェイク：オレンジ×1
USB規格	USB準拠
電源供給モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0～40°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg (0.09 lb)
サイズ(W×D×H)	66×34×16 mm / ケーブル長：35cm
同梱品	ユーザーマニュアル×1
注意	2018年3月生産分より、ソフトウェアはATENのWebサイトからダウンロードをお願いいたします。

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.