

## UC3008

USB Type-C→HDMIコンバーター(4K対応)



※ UC3008は2019年10月2日に生産終了いたしました。在庫に関しては、弊社営業担当へお問合せください。

UC3008はUSB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレット、コンピューターからのビデオ信号を変換し、HDMI 4K対応のディスプレイやプロジェクターに表示できるようにするデバイスです。解像度は最大3,840×2,160@30Hzに対応。ビデオ出力をスケーリングして、映像をより大きなモニターに表示したり、プレゼンの資料をプロジェクターに表示したりできます。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)



### 特長


- USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、HDMI 4K対応のディスプレイやプロジェクターに表示
- Apple MacBook、Chromebook Pixel™、Thunderbolt™ 3コンピューター等の最新のUSB Type-C搭載ノートパソコンやタブレットコンピューターに対応
- USB Billboard機能により、ソースデバイスに対応したオルタネートモード※のユーザーに通知
- データ転送中の信号干渉に耐え得る高品質仕様
- プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェア不要

※オルタネートモード：USB Type-Cを使用して、DisplayPort、HDMI、MHL、ThunderboltといったUSB以外の方式でデータを送受信する方法

## 仕様

ビデオ入力	
インターフェース	USB Type-C オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×1
ビデオ	
最大解像度	3,840×2,160@30Hz
最大ピクセルクロック	300MHz
規格準拠	USB3.1 Type-C (Thunderbolt™ 3準拠)、USB Billboard Device Class、HDCP 1.4、HDMI 1.4b
オーディオ	
出力	HDMIタイプA メス×1
動作環境	
動作温度	0～40℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.03 kg ( 0.07 lb )
サイズ(W×D×H)	70×27×15 mm

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.