

UE350A

5m USB3.1 Gen 1 エクステンダーケーブル



USB 3.1 Gen 1対応デバイスの普及に伴い、こうしたUSBデバイスやUSBハブをコンピューターから離れた場所に設置したいというニーズが増えています。ATENのUSB 3.1 Gen 1エクステンダーUE350Aは、こうしたニーズに応え、コンピューター本体とUSBデバイスまたはUSBハブを5m離して設置できる製品です。USB 3.1 Gen 1対応ホストとデバイスを接続すれば、USB2.0の10倍の処理能力である最大5Gbpsのスループットに対応可能です。

UE350AはUSB 3.1 Gen 1に完全準拠しているため、伝送速度が速いだけでなく、耐久性に優れた高品質な接続を実現すると同時に、USB1.1およびUSB2.0とも下位互換性があります。UE350Aは簡単かつ手軽にUSB 3.1 Gen 1デバイスの延長設置ができるので、USBデバイスの構築に最適な製品です。

【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。

開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証



USB 3.2
Gen 1



Bus-
Powered

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長


- USBデバイスとコンピューターの距離を5mまで延長
- USB 3.1 Gen 1、USB 2.0、USB 1.1規格準拠
- USB 3.1 Gen 1ハブIC搭載 - USB 1.1/2.0/3.1 Gen 1デバイスのホットスワップに対応
- USB super-speed(5 Gbps)対応
- ホットプラグ対応 - セットアップ用のソフトウェア不要
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac対応
- バスパワー対応❖

❖ USBデバイスによっては供給電力が不足することがあるため、別途そのUSBデバイスに電源アダプターを接続する必要があります。

仕様

コネクタ	
USBポート	コンピューター側：USBタイプA オス×1
ダウンストリーム	デバイス側：USBタイプA メス×1
USB仕様	USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1準拠、Super/High/Full/Low Speed対応
データ伝送速度	最大5 Gbps
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.22 kg (0.48 lb)
サイズ(W×D×H)	61×40×24 mm / ケーブル長：5 m

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.