

## UC3021

HDMI→USB-C UVCビデオキャプチャー（4K60p入力＆ループアウト/PD3.0 パススルー給電対応）



UC3021は2024年9月5日に販売終了しました。



## CAMLIVE™ +

HDMI to USB-C UVC ビデオキャプチャ  
(パワーパススルー対応)  
UC3021



ノートパソコンと  
スマートフォンで作業



4K@60  
入力/ループ出力




1080P  
キャプチャー



USB-C  
電源アダプタ対応

## プロレベルのストリーミングをどこでも

CAMLIVE+は、業務用カメラやゲーム機の映像をAndroidスマートフォンやPCに取り込むだけで、1080P60の高画質でライブ配信ができ、外出先でもすこ高画質なライブ配信が可能です。

**Livestreaming / Recording****Power Supply****Video Source**

HDMI in

4K Input

4K Loop-out


HDMI Out

**Monitoring / Playing**



## 機能で軽量なストリーム設定

コレベルのモバイルライブストリーミングのために、たくさんの重い機材を持ち運ぶことは、映像コンテンツ制作者にとって常に悩みの種でした。 「CAMLIVE+」は、軽量設計とホットシューアダプターにより、カメラの上部やあらゆるマウントシステムに取り付けることが可能で、マイクやLEDライドも取り付けられるので、制作のクオリティを高めることも可能です。しかも、セットアップ全体がすっきりとした印象になります。



## あらゆる4K HDMIソースを1080Pキャプチャーで受信可能

あらゆる4Kビデオソースを受信し、USB-C接続でラップトップ、MacBook、スマートフォンに1080Pビデオ画像を出力し、ライブストリーミングを行うことができます。「CAMLIVE+」は、CameraFi、Skype、OBS、YouTubeなど、あらゆるストリーミングソフトウェアやプラットフォームと互換性があります。

## トライミング中に携帯電話やノートPCを充電

バイルライブストリーミングでは、特に長時間のライブストリーミングを行う場合、バッテリーが常に問題になっています。「CAMLIVE+」の60W電源パスルーで外部電源を設定し、携帯電話やノートPCを充電します。ライブ配信でバッテリーを消耗する心配はもうありません。





## パーティゲームでもゲームキャプチャ

室での個人的なゲームストリーミングはもちろん、「CAMLIVE+」を使えばリビングで友人や家族とパーティゲームをライブストリーミングしてプレイすることができます。ゲーム機からテレビに低遅延の4K60Pループアウトでリアルタイムプレイを行い、スマートフォンをカメラやライブ配信デバイスとして用するだけで、複雑な機器は必要ありません。



## 内外を問わず、さまざまな用途に使用可能

「CAMLIVE+」は、屋内、屋外を問わず、プロレベルのクオリティでストリーミングするための最も便利で簡単な方法を提供します。Vlog、ゲーム、会議、育児、礼拝、そしてライブイベントにもお使いください。

## お問い合わせ

会社名 必須



Simply Better Connections

**姓** 必須

**名** 必須

**部署名** 必須

**役職名** 必須

**お客様の業務上のお立場** 必須

**都道府県** 必須

**メールアドレス** 必須

**電話番号 / 携帯番号（勤務先・ハイフンなし）** 必須

**製品型番**



Simply Better Connections

WEBサイトURL \*現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがあります、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、[sales@atenjapan.jp](mailto:sales@atenjapan.jp)にお問い合わせください。

3年保証



最大5年  
オプション  
保証対応

販売  
終了

## 特長

UC3021は、ストリーミング用に設計されたUVCビデオキャプチャーです。

本製品は、4K解像度で撮影した非暗号化映像を1080pでビデオ編集やライブ配信できるよう、USB-C/Thunderbolt 3対応のノートパソコンまたはAndroidスマートフォンに伝送します。

ビデオのキャプチャー結果は、主要な各種サードパーティー製ビデオ編集ソフトウェア/プラットフォーム（Open Broadcaster Software =OBS、CameraFi、Xsplit、Twitch、YouTube、Facebook）でビデオ編集やライブ配信を行うのに適しています。お使いのカメラ装置をセットアップすれば、どこからでもダイレクトにライブ配信が実現できます。

Power Delivery 3.0対応のUC3021は、最大60WでノートパソコンやAndroidスマートフォンを充電し、5V、9V、15V、20Vの電力プロファイルをサポートします。また、HDMIループアウト機能は、遅延が少なく、ビデオのプレビュー操作も簡単であるため、Vlogやライブ配信に適しています。さらに、プラグアンドプレイで動作するため、ドライバーをインストールしなくても操作可能で、高品質なビデオをWindowsやMacに伝送します。

スリムでスタイリッシュなデザインを特長とするUC3021は、オフィスでも出先でも、高品質なライブ配信やビデオ編集を楽しめる環境を提供できる製品です。

- 4K解像度の非暗号化HDMIビデオ信号を1080pでキャプチャー可能
- ソフトウェア不要 - PC、Mac、Androidの各種プラットフォーム用に設計されたプラグアンドプレイ製品
- 4K60p HDMIループアウト - リアルタイムでのHDMIビデオプレビューに対応
- 最大60WでノートパソコンやAndroidスマートフォンを充電 - Power Delivery 3.0対応。5V、9V、15V、20Vの電力プロファイルをサポート（対応するUSB-C電源アダプターが別途必要です）
- 付属のカメラマウントアダプターで、セットアップが簡単かつ安定性も確保
- USB & Thunderbolt 3 ( USB-C ) 仕様と互換

## 仕様

コネクター	
ビデオ入力	HDMI Type-A メス×1 ( Black )
ビデオ出力	HDMI Type-A メス×1 ( ビデオループアウト、Black )
USBポート	USB 3.2 Gen1 Type-C メス×1 ( Black ) ( USB-C→USB-CアダプターおよびUSB-C→USB-Aアダプターは製品パッケージに同梱 )
電源（オプション）	USB Type-C メス×1※ ※Power Delivery 3.0に対応し最大60Wでノートパソコンに給電。電力プロファイルは5V、9V、15V、20Vを含む（USB-C電源アダプターが別途必要）*。 * USB-C PD電源アダプターのみ対応。USB-C QC電源アダプターは使用できません。
解像度	ビデオ入力 : 2160p60、1080p60、720p60、480p60 HDMI 2.0対応（非暗号化）  ビデオスルーアウト : 2160p60、1080p60、720p60、480p60 HDMI 2.0対応（非暗号化）
オーディオサンプリングレート	16-bit PCMオーディオ、44.1kHzおよび48kHz
出力	最大1080pのUVCビデオストリーム（UACオーディオを含む） ( 非圧縮のビデオストリームはUSB 3.1接続においてのみ利用可能 )
動作環境	
動作温度	0 ~ 40 °C

保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
最小動作環境	PC/Mac : CPU : Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 RAM : 4GB以上 USB-C インターフェース または USB-A インターフェース (ドングル経由)  スマートフォン*: Android スマートフォン ( USB-C インターフェース搭載、UVC対応であること )
サポートOS	Windows 10以降 Mac OS X 10.13以降 Android 5.0.1以降 ( いずれもUVC対応であること )  *スマートフォン対応の最新UC3021 FW のアップグレードが必須です
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.09 kg ( 0.2 lb )
サイズ (W×D×H)	114.9×84.9×20 mm
同梱品	USB-C→USB-Aアダプター*×1 USB-C→USB-Cアダプター*×1 カメラマウントアダプター×1 製品保証書×1 クイックスタートガイド×1  * アダプター使用時にMJPEGビデオしか検出されない、もしくはUSB 2.0の通信速度で接続されている場合は、USB-Cコネクターをアダプターから抜き、向きを変えてからアダプターに接続しなおしてください。

**構成図****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.