


UC232A1

USB→RS-232変換 (100cm)









Compatible with

Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux


マルチシステムに対応

UC232A1は、macOS、Linux、Windows 7/8/10 など、複数のオペレーティングシステムと互換性があります。

安定した性能と高速伝送

UC232A1のケーブル部分は、USB 2.0接続と最大921.6 Kbpsのデータ転送速度を提供します。一方、耐久性にも優れており、その性能は、安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI対策)機能で実証しています。










シリアル機器に幅広く対応

シリアルポートのないPCでも、UC232A1があれば、モデム、ネットワークスイッチ、PLCコントローラー、ブリンター、スキャナー、POSなどのRS-232シリアル機器の制御・通信が可能になります。


活用シーン





バーコードスキャナー





POS端末





PLCプログラミング





医療/科学機器

Previous

Next



製品比較

UC232シリーズは、産業用オートメーション、ITネットワーク、制御システムなど、さまざまな用途に適しています。*特徴: FTDJチップを搭載したモデルは、従来のWindows OSとの信号伝送において優れた性能を発揮します。

お問い合わせ

社名 必須			
必須		1	
4 必須			
]	
8署名 必須			
D BM 67			
公職名 必須			
お客様の業務上のお立場 💩 🕫			
耶道府県 必須			
メールアドレス 必須			
		J	
電話番号/携帯番号(勤務先・ハイフンなし) 💆		7	
製 品型番			
双 加兰田			
WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください	必須		



案件規模 (台・式・組・予算など)		
お問い合わせ内容		
ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 💩 🛪		
)¥ (± ± =	
	送信する	

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
 @吹畑部等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
 お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。



RS-232 Functionality











UC232A1は、RS-232シリアルデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBボートに接続できるようにするコンパーターです。WindowsやMacに対応し、データ転送速度は最大921.6kbpsなので、特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業/コンシューマー分野において、利便性に優れた製品となっています。


- RS-232シリアルインターフェース対応
 USB準拠
 データ転送速度:最大921.6kbps
 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダブター等に接続可能
 対応OS Windows、Mac、Linux



仕様

コネクター		
USBポート	USBタイプA オス×1	
シリアル	DB-9ピン オス×1	
データ伝送速度	921.6kbps (最大)	
LED	データ転送 / 八ンドシェイク:オレンジ×1	
USB仕様	USB準拠	
給電方法	パスパワー	
動作環境		
動作温度	0~40°C	
保管温度	-20~60°C	
湿度	0~80% RH、結 露 なきこと	
本体		
ケース材料	プラスチック	
重量	0.06 kg (0.13 lb)	
サイズ(W×D×H)	66×34×16 mm / ケーブル長:100cm	
同梱品	ユーザーマニュアル×1	
注意	2018年3月生産分より、ソフトウェアはATENのWebサイトからダウンロードをお願いいたします。	

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

