

UC1284B

USB→IEEE128プリンターコンバーター



UC1284B USB-パラレルプリンターケーブルは、USBポートしか持たないノートPC等に接続して、パラレルインターフェースのプリンターをコントロールできるようにするデバイスです。バスパワーで稼動し、セントロニクス仕様36ピンコネクタを持つプリンターが使用可能になります。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- USBタイプAコネクタと標準USBケーブル
- セントロニクス36ピンコネクタ
- USB1.1準拠
- 双方向通信完全対応
- 対応OS-Windows 2000/XP/Vista/7
- 最大通信実行速度: 1.2Mbits/秒(ECPモード)

仕様

コネクタ	
USBポート	USBタイプA オス×1
プリンター	パラレル：セントロニクス36 オス×1
データ伝送速度	1.2 Mbits/Sec
USB仕様	USB 1.1準拠
電源モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0～40°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.11 kg (0.24 lb)
サイズ(W×D×H)	53×43×20 mm / ケーブル長：1.8 m
同梱品	ソフトウェアCD×1 ユーザーマニュアル×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.