Simply Better Connections

## 2L-7D03H

4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル ( 3m )

### DR機能による4Kの鮮明な映像

60pの鮮明な映像美に加え、HDRがさらに輝度、コントラスト、色域を強化し、鮮やかで鮮明な映像品質を実現します。


HD
1280 x 720
FHD
1920 x 1080
2K
2560 x 1440
4K
4096 x 2160

Simply Better Connections

## を奪うシネマティックな音と映像の極上体験

- 最大32チャンネルで極上のサラウンドサウンド体験
- 1536 kHzのオーディオサンプリングレートでリアルなオーディオ表現
- ウルトラワイド21:9のアスペクト比で映画館レベルの映像体験

## あ、ゲームの世界に飛び込もう！

きりとした映像、マルチビュー、モーションブラーの軽減、そして滑らかさの向上により、没入感のある3Dゲーム体験を実現します。

## 3Gpbsの高速データ転送

速HDMIケーブルは18Gbpsで信号を伝送し、ちらつきや残像のない4K60pの映像を鮮明に表現します。

広い互換性




れたな技術で確かな信号伝送性能




界が認める品質と細部にまでこだわった技術




## TENが保証する最高水準のケーブル品質

- 高い技術で作り込まれた高品質HDMIケーブル
- 電磁干渉下でも高い安定性を維持
- 頻繁なホットプラグ接続にも耐える優れた耐久性


ATENのフェアアイパターン
他社のフェアアイパターン

## 導入例

1.
2.
3.


タワー型PC
ノートPC/ Macbook
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
PC モニター
会議室
TV
プロジェクション
カーテン

## オフィス


229.-
タワー型PC
ノートPC
マルチメディア
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
PCモニター
TV
デジタルサ
Care
Materials
Warranty

舗




宅

evious Next

## お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 ( 勤務先・ハイフンなし ) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模 ( 台・式・組・予算など )

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

Simply Better Connections

### お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

## ンラインショップで購入する

op ATEN

### 特長

ATENのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルは、オーディオとビデオの信号に非圧縮デジタルインターフェースを提供します。
このケーブルは、高品質な銅線の採用により耐干渉仕様となっており、よりクリアな映像と音声がお楽しみいただけます。
解像度はTrue 4K、つまり4K60p ( 4096×2160@60Hz 4:4:4 ) 、またHDCP 2.2に対応しています。

- 解像度 - 4K60p ( 4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz 4:4:4 )
- HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応※1
- HDMI ( 3D、Deep Color、4K ) 、HDCP 2.2準拠
- HDR対応
- 金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
- ケーブルは1m ~ 5mでサイズ展開
- RoHS準拠
- 90°の屈曲半径※2

※1 リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。

※2 13回/分の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合。

### 仕様

| | |
|---|---|
| 解像度 | 最大4096X2160 @60Hz |
| 本体 | |
| ケーブル長 | 3m |
| シース色 | Black |
| 標準外径 | 6.0±0.2mm |
| 導体サイズ | 30AWG |
| 導体材質 | 錫めっき銅 |
| コネクター端子めっき | 金 |
| ケーブル接続側形状 | HDMI　19ピン ( オス・オス ) |
| ケーブルシールドタイプ | アルミ箔 |
| シース(ジャケット)材質 | PVC |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 80°C |
| 規格 | UL VW-1 (フレームレート)、CSA |

構成図




***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.