

2L-7D05H-1

4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル (5m)



2L-7D05H-1は、オーディオとビデオの信号に非圧縮デジタルインターフェースを提供します。このケーブルは、高品質な銅線の採用により耐干渉仕様となっており、よりクリアな映像と音声が楽しめます。解像度はTrue 4K、つまり4K60p (4096×2160@60Hz 4:4:4)、またHDCP 2.2に対応しています。



特長

- 解像度 - 4K60p (4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz 4:4:4)
- HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応※1
- HDMI (3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
- [HDR](#)対応
- 金メッキのコネクタで信頼性のある通信を実現
- ケーブルは1m～5mでサイズ展開
- RoHS準拠
- 90°の屈曲半径※2

※1 リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。

※2 毎分13回の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合。

仕様

解像度	最大4096 x 2160 @60Hz
本体	
ケーブル長	5m
シース色	Black
標準外径	8.0±0.20mm
導体サイズ	8.0±0.20mm
導体材質	スズメッキ銅
コネクタ端子めっき	金
ケーブル接続側形状	HDMI (19ピン) オス→オス
ケーブルシールドタイプ	アルミシールド
シース(ジャケット)材質	PVC
動作環境	
動作温度	80℃
規格	UL VW-1、CSA

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.